

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
อาสาสมัครเกษตร	๑. เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตร สร้างเครือข่ายการทำงาน ขับเคลื่อนเกษตรกรรมในพื้นที่	สำนักข่าวไทย
ใบต่างมันสำปะหลัง	๒. กรมส่งเสริมการเกษตร จัด ๖ มาตรการ คุ่มใบต่างมันสำปะหลังสั่งการ ๕๕ จังหวัดพื้นที่ปลูกมันเร่งดำเนินการตามแผน	เมเนเจอร์ออนไลน์
ใบต่างมันสำปะหลัง	๓. กรมส่งเสริมการเกษตร จัด ๖ มาตรการ คุ่มใบต่างมันสำปะหลังสั่งการ ๕๕ จังหวัดพื้นที่ปลูกมันเร่งดำเนินการตามแผน	เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

MCOT is funded in whole or in part by the Thai government. Wikipedia

เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตร สร้างเครือข่ายการทำงาน ขับเคลื่อนเกษตรกรรมในพื้นที่

257 views Jul 15, 2022 การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านมามาอาสาสมัครเกษตรได้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่

5 Dislike Share Save ...

สำนักข่าวไทย TNAMCOT 3.69M subscribers

SUBSCRIBE

Comments

Add a comment...



Picture in picture

เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตร สร้างเครือข่ายการทำงาน
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมในพื้นที่

Play (k)

0:18 / 3:00

MCOT is funded in whole or in part by the Thai government. Wikipedia

เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตร สร้างเครือข่ายการทำงาน ขับเคลื่อนเกษตรกรรมในพื้นที่

257 views Jul 15, 2022 การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านมามาอาสาสมัครเกษตรได้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่

5 Dislike Share Save ...

สำนักข่าวไทย TNAMCOT 3.69M subscribers

SUBSCRIBE

Comments

Add a comment...

กรมส่งเสริมการเกษตร จัด 6 มาตรการ คมใบต่างมันสำปะหลังสั่งการ 55 จังหวัดพื้นที่ ปลูกมันเร่งดำเนินการตามแผน

เผยแพร่: 16 ก.ค. 2565 12:10 ปรับปรุง: 16 ก.ค. 2565 12:10 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่กลับมาระบาดอีกครั้งจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดำเนินการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดมาตรการเข้มข้น ๖ มาตรการในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประกอบด้วย ๑) สร้างการรับรู้ โดยได้สั่งการและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืช เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของโรคในทุกโอกาส ๒) เฝ้าระวังและป้องกันการระบาด โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงวิธีการสำรวจ ใช้เกณฑ์การรายงานพื้นที่ระบาดแบบใหม่ รวมถึงการจัดทำแปลงพยานเตือนการระบาด ส่งเสริมการใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ได้แก่ ระยะเวลา ๗๒ เกษตรศาสตร์ ๕๐ หัวยิบ ๖๐ และระยะเวลา ๙๐ งดการใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ พันธุ์ CMR ๔๓-๐๘-๘๙ และพันธุ์ระยะ ๑๑ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตแปลงพันธุ์สะอาด ๓) ควบคุมการระบาด ด้วยการทำลายต้นเป็นโรค โดยใช้หลักเกณฑ์แบบใหม่ ที่ทำลายเฉพาะต้นที่เป็นโรค ซึ่งเป็นการประเมินพื้นที่พบโรคได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น ทดแทนรูปแบบเดิมที่ทำลายมันสำปะหลังทั้งแปลงหากพบโรค พร้อมกันนี้ได้ควบคุมการแพร่กระจายของแมลงหริ่งขาวยาสูบที่เป็นพาหะนำโรค และสร้างข้อตกลงร่วมกันของชุมชน สำหรับมาตรการที่ ๔-๖ เป็นมาตรการเสริมการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วย ๔) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคใบด่างมันสำปะหลังตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรค การใช้เทคโนโลยีลดการแพร่กระจายของโรค และ ๖) สร้างกลไกการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ภูมิภาคถึงส่วนกลาง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ทั้ง ๕๕ จังหวัด ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ขอความร่วมมือสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังของตนเอง โดยสำรวจทุกต้น อย่างต่อเนื่องทุก ๒ สัปดาห์ ด้วยการเดินสำรวจแบบตัวย คือ เดิน ๑ แถวปลูก เว้น ๓ แถวปลูก กรณีมันสำปะหลังอายุมาก ต้นสูง และเดิน ๑ แถวปลูก เว้น ๕ แถว กรณีมันสำปะหลังอายุน้อย ต้นไม่สูงมาก พร้อมสังเกตอาการบริเวณยอดมันสำปะหลังและจำนวนแมลงหริ่งขาวยาสูบ หากพบอาการผิดปกติให้เร่งทำลายต้นเป็นโรคด้วยการบดสับต้นเป็นโรคใส่ถุงดำมัดปากให้แน่นแล้วนำไปตากแดดจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทราบทันที

กรมส่งเสริมการเกษตร จัด 6 มาตรการ คุมใบต่างมันสำปะหลังสั่งการ 55 จังหวัดพื้นที่ปลูกมันเร่งดำเนินการตามแผน

Facebook Twitter Google+ LINE



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยสถานการณ์การระบาดของโรคใบต่างมันสำปะหลังที่กลับมาระบาดอีกครั้ง จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดำเนินการควบคุมการระบาดของอย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดมาตรการเข้มข้น ๖ มาตรการในการป้องกันกำจัดโรคใบต่างมันสำปะหลัง ประกอบด้วย ๑) สร้างการรับรู้ โดยได้สั่งการและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืช เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของโรคในทุกโอกาส ๒) เฝ้าระวังและป้องกันการระบาด โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงวิธีการสำรวจ ใช้เกณฑ์การรายงานพื้นที่ระบาดแบบใหม่ รวมถึงการจัดทำแปลงพยายกรณ์เตือนการระบาด ส่งเสริมการใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคใบต่าง ได้แก่ ระยะเวลา ๗๒ เกษตรศาสตร์ ๕๐ หัวยบง ๖๐ และระยะยง ๙๐ งดการใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ พันธุ์ CMR ๔๓-๐๘-๘๙ และพันธุ์ระยะยง ๑๑ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตแปลงพันธุ์สะอาด ๓) ควบคุมการระบาด ด้วยการทำลายต้นเป็นโรค โดยใช้หลักเกณฑ์แบบใหม่ ที่ทำลายเฉพาะต้นที่เป็นโรค ซึ่งเป็นการประเมินพื้นที่พบโรคได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น ทดแทนรูปแบบเดิมที่ทำลายมันสำปะหลังทั้งแปลงหากพบโรค พร้อมกันนี้ได้ควบคุมการแพร่กระจายของแมลงหี้ยขาว ยาสูบที่เป็นพาหะนำโรค และสร้างข้อตกลงร่วมกันของชุมชน สำหรับมาตรการที่ ๔-๖ เป็นมาตรการเสริมการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วย ๔) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคใบต่างมันสำปะหลังตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการโรคใบต่างมันสำปะหลังในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรค การใช้เทคโนโลยีลดการแพร่กระจายของโรค และ ๖) สร้างกลไกการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ภูมิภาคถึงส่วนกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ทั้ง ๕๕ จังหวัด ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังของตนเอง โดยสำรวจทุกต้น อย่างต่อเนื่องทุก ๒ สัปดาห์ ด้วยการเดินสำรวจแบบตัวยคือเดิน ๑ แถวปลูก เว้น ๓ แถวปลูก กรณีมันสำปะหลังอายุมาก ต้นสูง และเดิน ๑ แถวปลูก เว้น ๕ แถว กรณีมันสำปะหลังอายุน้อย ต้นไม่สูงมาก พร้อมสังเกตอาการบริเวณยอดมันสำปะหลังและจำนวนแมลงหี้ยขาวยาสูบ หากพบอาการผิดปกติให้เร่งทำลายต้นเป็นโรคด้วยการบดสับต้นเป็นโรคใส่ถุงดำมัดปากให้แน่นแล้วนำไปตากแดดจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทราบทันที