


สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เตือนการระบาดแมลงศัตรูพืช	๑. สวนมะพร้าว - สวนปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนปลอกเล็ก	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แปลงพยากรณ์	๒. กสท. ชูแปลงพยากรณ์ผลผลิตวิเคราะห์ทิศทางผลไม้ไทยทั้งระบบ	หนังสือพิมพ์ข่าวสด
ไม้ผลภาคตะวันออก	๓. เคาะแผนป้องกันเกษตรกร แรงสีและความสุขเงาะพันธุ์สีทอง จ.ตราด	สยามรัฐออนไลน์
ไม้ผลภาคตะวันออก	๔. กรมส่งเสริมการเกษตร เคาะแผนป้องกันเกษตรกรแรงสี ความสุขเงาะพันธุ์สีทอง	ThaiTrend.net
ไม้ผลภาคตะวันออก	๕. ดีเดย์ ๑๕ เมษาฯ ตัดทุเรียนหมอนทองตะวันออก สร้างเชื่อมั่นตลาดในประเทศ/จีน ไม่ขายทุเรียนอ่อน	The Better ออนไลน์
ไม้ผลภาคตะวันออก	๖. เริ่มดีเดย์ ๑๕ เมษาฯ ตัดทุเรียนหมอนทองตะวันออก สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค ไรทุเรียนอ่อนจำหน่าย	เกษตรก้าวไกลออนไลน์
ไม้ผลภาคตะวันออก	๗. เริ่มดีเดย์ ๑๕ เมษาฯ ตัดทุเรียนหมอนทองตะวันออก สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค ไรทุเรียนอ่อนจำหน่าย	Facebook เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน
ไม้ผลภาคตะวันออก	๘. เริ่มตัดทุเรียนหมอนทองตะวันออก สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค ไรทุเรียนอ่อนจำหน่าย	สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
เตือนการระบาดแมลงศัตรูพืช	๙. ระวัง 'หนอนกินใบมะพร้าว'	Facebook เกษตรนิวส์ ข่าวเกษตร

ไทยรัฐ กรอบหน้า Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 500,000 Ad Rate: 2,000	Section: กีฬา/วิทยาการ-เกษตร วันที่: อังคาร 18 เมษายน 2566 ปีที่: 74 ฉบับที่: 23828 หน้า: 17(ล่างขวา) Col.Inch: 70.71 Ad Value: 141,420 PRValue (x3): 424,260 คลิป: สีสี่ หัวข้อข่าว: สวนมะพร้าว-ปาล์มน้ำมัน เผ่าระวัง..หนอนปลอกเล็ก
---	--

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ได้รายงานพบหนอนปลอกเล็กได้เข้าทำลายสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้กว่า 2,000 ไร่ และขณะนี้เริ่มแพร่กระจายเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หากพบระบาดรุนแรงในพื้นที่จะทำให้ผลผลิตมะพร้าวและปาล์มน้ำมันลดลง

“ปกติหนอนปลอกเล็กจะพบการระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ แต่



เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถพบการเข้าทำลายได้ตลอดทั้งปี จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและปาล์มน้ำมันในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้หมั่นสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ

การแพร่ระบาดของหนอนปลอกเล็กสามารถแพร่กระจายได้โดยลม ระยะหนอนเป็นระยะที่ทำให้เกิดความเสียหาย โดยระยะตัวหนอนใช้เวลา 92-124 วัน โดยหนอนจะแทะผิวใบมะพร้าวหรือใบปาล์มน้ำมันแล้วเอามาทำปลอก

สวนมะพร้าว-ปาล์มน้ำมัน เผ่าระวัง..หนอนปลอกเล็ก



รหัสข่าว: C-230418039007 (17 เม.ย. 66/06:43)

หน้า: 1/2

iqnewsclip
app.iqnewsclip.com

Dataxet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
 02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@iqnewsclip.com

หุ้มตัว ทำให้ใบแห้งเป็นสีน้ำตาล และกัดทะลุใบเป็นรูขาดแหว่ง ถ้ารุนแรงจะเห็นทางใบทั้งต้นเป็นสีน้ำตาลแห้งคล้ายใบไหม้ ส่งผลให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต และผลผลิตลดลง”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีป้องกันกำจัด ให้หมั่นสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ

หากพบการทำลายเล็กน้อยให้ตัดทางใบที่หนอนกำลังทำลายมากำจัดทิ้ง แต่หากในพื้นที่พบการระบาดของด้วงงวงหรือด้วงสาธูไม่ควรตัดทางใบ เพราะรอยแผลจะเป็นช่องทางเข้าทำลายของด้วงงวงได้อีก

แนะนำให้เกษตรกรพ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis)



อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่จะทำลายเชื้อบีที โดยใช้เครื่องพ่นที่ปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน

กรณีพบการระบาดรุนแรง ใช้วิธีพ่นสารทางใบ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ กลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร แต่ควรระมัดระวังการใช้สารลูเฟนนูรอนในบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือบริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากมีพิษสูงต่อกุ้ง.

กสท. ชูแปลงพยายกรณ์ผลผลิตวิเคราะห์ทิศทางผลไม้ไทยทั้งระบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ข้อมูลแปลงพยายกรณ์ผลผลิตทั่วประเทศ วิเคราะห์ทิศทางและปริมาณไม้ผล่อัดลักษณะพื้นดินและผลไม้ไทยทั้งระบบ วางแผนให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าแผนปฏิบัติการ 5 ปี ด้านส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและภูมิปัญญาท้องถิ่น



นายทศพร อุ่นจิตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการทำงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผล่อัดลักษณะพื้นดิน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตไม้ผล่อัดคุณภาพและได้มาตรฐาน พัฒนาลิขสิทธิ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์สร้างความโดดเด่นของไม้ผล่อัดในแต่ละพื้นที่ สร้างเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (Story) สร้างตราสินค้า (Brand) สนับสนุนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ผล่อัดลักษณะพื้นดิน รวมไปถึงการอนุรักษ์ความหลากหลาย และการรวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่น เป็นฐานข้อมูลสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไม้ผล่อัดที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยดำเนินงานครอบคลุมทุกภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของไม้ผล่อัด ได้แก่ ภาคตะวันออก 9 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด รวม 40 จังหวัด

สำหรับตัวอย่างผลไม้ที่โดดเด่นเรื่องรสชาติ คุณภาพ และมีเรื่องราว เช่น ลิ้มแม่ลิ้น จังหวัดสุโขทัย หูเรียนชะนี เกาะช้าง จังหวัดตราด มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และมะม่วงเบาสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งผลจากการส่งเสริมไม้ผล่อัดลักษณะ

ของกรมส่งเสริมการเกษตร เกิดการพัฒนาอย่างน้อย 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1) เกิดการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการพื้นที่ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าทั้งในและนอกฤดูกาลออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ 2) ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรพรีเมียม เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 3) เกิดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสร้างตราสินค้าอัดลักษณะพื้นถิ่น พร้อมเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และ 4) การจัดทำฐานข้อมูล สร้างเครือข่ายและช่องทางการตลาด ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเกิดการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอย่างแพร่หลาย



นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังระบุถึงความสำคัญของแปลงพยายกรณ์ผลผลิตว่า เป็นแปลงตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 1 แปลงต่อ 1 ชนิดพืชเป็นอย่างน้อยในแต่ละอำเภอที่ถูกคัดเลือก โดยให้นักวิชาการที่รับผิดชอบระดับอำเภอ จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง

เข้าไปสำรวจข้อมูลติดตามสถานการณ์กระบวนการผลิตไม้ผล่อัดตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน ดอกบาน ติดผล และเก็บเกี่ยว เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไม้ผล่อัดของอำเภอนั้นๆ ได้ตลอดฤดูกาล เป็นการพยากรณ์หรือคาดการณ์ปริมาณผลผลิตล่วงหน้า ดังนั้น



แปลงที่ถูกคัดเลือก จึงมีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตไม้ผล่อัดทั้งระบบ

“แปลงพยายกรณ์ผลผลิต หรือ แปลงไม้ผล่อัดที่มีไว้คาดการณ์การผลิตนั้น มีความสำคัญ 2 ด้าน คือ 1) สะท้อนข้อเท็จจริงการผลิตในช่วงที่ไม้ผล่อัดในระยะแตกใบอ่อน ดอกบาน ติดผล และเก็บเกี่ยว เพื่อนำมาวิเคราะห์ที่รับผิดชอบได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมไม้ผล่อัดของทั้งจังหวัดต่อไป และ 2) คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) จะมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการบริหารจัดการผลไม้ระดับภาค และจังหวัด เพื่อให้ไม้ผล่อัดของไทยมีความยั่งยืนและเพียงพอต่อตลาดทั้งในและต่างประเทศ แปลงพยายกรณ์ผลผลิตดังกล่าว สามารถนำข้อมูลมาพยากรณ์หรือคาดการณ์ผลผลิตไม้ผล่อัดลักษณะได้เช่นเดียวกัน” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย

เคาะแผนป้องกันเกษตรกร เร่งสีและความสุกเงาะพันธุ์สีทอง จ.ตราด

ทวิต แพร่

13 เมษายน 2566 17:09 น. สยามรัถออนไลน์ เกษตร



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เรื่องการเร่งความสุกแก่ของเงาะ (พันธุ์สีทอง) ก่อนการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรที่จังหวัดตราด ทำให้ผลผลิตเงาะ (พันธุ์สีทอง) จังหวัดตราดราคาตกต่ำนั้น จึงได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยนายชยุตฤทธิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ นำโดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด สหกรณ์จังหวัดตราด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี และผู้ประกอบการรับซื้อเงาะ จำนวน ๒ ราย ลงพื้นที่สวนเกษตรกรผู้ปลูกเงาะพันธุ์สีทองของนายพิชญุตม์ รัตนมณต์ ซึ่งเป็นเกษตรกรปลูกเงาะสีทองในพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่ามีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มอีทีฟอน ในการพัฒนาผลเงาะให้เป็นสีแดงสุกสม่ำเสมอทั้งข้อ หรือทั้งต้น ในระยะที่เงาะเริ่มเข้าสี โดยหลังพ่น ๑-๒ วัน จะทำให้เงาะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ แต่พบว่าเกษตรกรบางรายนำมาพ่นในระยะที่เนื้อของผลเงาะยังพัฒนาไม่เต็มที่ เร่งให้สีเงาะเปลี่ยนเป็นสีแดง เพื่อให้ทันจำหน่ายในช่วงต้นฤดูและจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น

จากสถานการณ์การปลูกเงาะล่าสุด พบว่ามีการเก็บเกี่ยวผลเงาะในพื้นที่จังหวัดตราดเพิ่มมากขึ้น ในเขตพื้นที่อำเภอลือสมิง อำเภอมืองตราด และอำเภอบ่อไร่ โดยกำลังทยอยเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาด ซึ่งคาดการณ์ว่าได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเงาะแล้วประมาณ ๖,๐๐๐ ตัน เพื่อส่งไปจำหน่ายยังประเทศเวียดนาม จีน ตลอดจนตลาดภายในประเทศ

นายชยุตฤทธิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวได้มีการเก็บตัวอย่างเงาะ ๔ ระยะ เพื่อให้ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี นำมาทดสอบความหวานและสารเคมีในผลผลิตของเงาะ จำนวน ๔ ระยะ และทางศูนย์วิจัย

พืชสวนจันทบุรีจะรายงานผลการตรวจสอบต่อไป

“เงาะที่จะขายได้รสชาติต้องหวาน ผลใหญ่ มีเนื้อเยอะ สารกลุ่มอีทีฟอนทำให้เงาะสีแดงเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เงาะมีรสชาติหวาน ดังนั้น จึงต้องใช้สารตัวนี้ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ส่งไปเวียดนาม เนื้อไม่หวาน ลูกสีแดงแต่มันไม่ทอง เป็นเรื่องจิตสำนึกของเกษตรกรซึ่งต้องใช้เวลา จังหวัดตราดมีไม่กี่รายที่ทำอย่างนี้ ซึ่งตอนเก็บเกี่ยวไม่ได้บอกทางเรา และถ้าทางการเข้าสวนไปโดยไม่บอกล่วงหน้าก็จะโดนเล่นงานว่าบุกรุก ซึ่งหากสินค้าด้อยคุณภาพ ขายไปก็มีผลต่อราคา และ การใช้สารกลุ่มอีทีฟอนก่อนช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของเงาะ ยังไม่มีกฎหมายเอาผิดโดยเฉพาะในเรื่องนี้ มีแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค”เกษตรกรจังหวัดตราด กล่าว

ทั้งนี้ การหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ จังหวัดตราดมีแนวทางการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการเก็บเกี่ยวเงาะด้อยคุณภาพ ดังนี้

๑) ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการวิชาการเกษตร และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการเก็บเกี่ยวเงาะที่เหมาะสม และการเก็บเกี่ยวเงาะคุณภาพ

๒) สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ผู้ซื้อ ถึงคุณลักษณะของเงาะคุณภาพดี และสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะ

๓) ประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ถึงขั้นตอนการผลิตเงาะคุณภาพของจังหวัดตราด

๔) ประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะ (ล้ง) ในจังหวัดตราดในการคัดแยกผลผลิตก่อนรับซื้อ และประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเงาะที่เป็นสมาชิกได้เก็บเกี่ยวเงาะคุณภาพ

๕) การวางแผนการบริหารจัดการผลิตผลผลิตเงาะให้ได้คุณภาพในจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้ผลผลิตเงาะจังหวัดตราดที่มีคุณภาพต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เคาะแผนป้องกันเกษตรกรเร่งสี ความ สึกเงาะพันธุ์สีทอง

© 14 เม.ย. 2566 | 07:38 น.



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เรื่องการเร่งความสุกแก่ของเงาะ (พันธุ์สีทอง) ก่อนการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรที่จังหวัดตราด ทำให้ผลผลิตเงาะ (พันธุ์สีทอง) จังหวัดตราดราคาตกต่ำนั้น จึงได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยนายชยุตฤทธิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ นำโดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดตราด สหกรณ์จังหวัดตราด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี และผู้ประกอบการรับซื้อเงาะ จำนวน ๒ ราย ลงพื้นที่สวนเกษตรกรผู้ปลูกเงาะพันธุ์สีทองของนายพิชิต รัตนมณต์ ซึ่งเป็นเกษตรกรปลูกเงาะสีทองในพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนันทริย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่ามีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มอีทีฟอน ในการพัฒนาผลเงาะให้เป็นสีแดงสุกสม่ำเสมอทั้งข้อ หรือทั้งต้น ในระยะที่เงาะเริ่มเข้าสี โดยหลังพ่น ๑-๒ วัน จะทำให้เงาะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ แต่พบว่าเกษตรกรบางรายนำมาพ่นในระยะที่เนื้อของผลเงาะยังพัฒนาไม่เต็มที่ เร่งให้สีเงาะเปลี่ยนเป็นสีแดง เพื่อให้ทันจำหน่ายในช่วงต้นฤดูกาลและจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น

จากสถานการณ์การปลูกเงาะล่าสุด พบว่ามีการเก็บเกี่ยวผลเงาะในพื้นที่จังหวัดตราดเพิ่มมากขึ้น ในเขตพื้นที่อำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด และอำเภอบ่อไร่ โดยกำลังทยอยเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาด ซึ่งคาดการณ์ว่าได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเงาะแล้วประมาณ ๖,๐๐๐ ตัน เพื่อส่งไปจำหน่ายยังประเทศเวียดนาม จีน ตลอดจนตลาดภายในประเทศ

นายชยุตฤทธิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวได้มีการเก็บตัวอย่างเงาะ ๔ ระยะ

เพื่อให้ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี นำมาทดสอบความหวานและสารเคมีในผลผลิตของเงาะ จำนวน ๔ ระยะ และทางศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจะรายงานผลการตรวจสอบต่อไป

“เงาะที่จะขายได้รสชาติต้องหวาน ผลใหญ่ มีเนื้อเยื่อ สารกลุ่มอีทีฟอนทำให้เงาะสีแดงเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เงาะมีรสชาติหวาน ดังนั้น จึงต้องใช้สารตัวนี้ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ส่งไปเวียดนาม เนื้อไม่หวาน ลูกสีแดงแต่มันไม่ทอง เป็นเรื่องจิตสำนึกของเกษตรกรซึ่งต้องใช้เวลา จังหวัดตราดมีไม่กี่รายที่ทำอย่างนี้ ซึ่งตอนเก็บเกี่ยวไม่ได้บอกทางเรา และถ้าทางการเข้าสวนไปโดยไม่บอกล่วงหน้าก็จะโดนเล่นงานว่าบุกรุก ซึ่งหากสินค้าด้วยคุณภาพ ขายไปก็มีผลต่อราคา และการใช้สารกลุ่มอีทีฟอนก่อนช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของเงาะ ยังไม่มีกฎหมายเอาผิดโดยเฉพาะในเรื่องนี้ มีแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค”เกษตรจังหวัดตราด กล่าว

ทั้งนี้ การหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ จังหวัดตราดมีแนวทางการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการเก็บเกี่ยวเงาะด้วยคุณภาพ ดังนี้

๑) ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการวิชาการเกษตร และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการเก็บเกี่ยวเงาะที่เหมาะสม และการเก็บเกี่ยวเงาะคุณภาพ

๒) สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ผู้ซื้อ ถึงคุณลักษณะของเงาะคุณภาพดี และสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะ

๓) ประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ถึงขั้นตอนการผลิตเงาะคุณภาพของจังหวัดตราด

๔) ประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะ (ล้ง) ในจังหวัดตราดในการคัดแยกผลผลิตก่อนรับซื้อ และประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเงาะที่เป็นสมาชิกได้เก็บเกี่ยวเงาะคุณภาพ

๕) การวางแผนการบริหารจัดการผลิตผลผลิตเงาะให้ได้คุณภาพในจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้ผลผลิตเงาะจังหวัดตราดที่มีคุณภาพต่อไป

ดีเดย์ 15 เมษายน ตัดทุเรียนหมอนทองตะวันออก สร้างเชื่อมั่นตลาดในประเทศ/จีน ไม่ขายทุเรียนอ่อน

🕒 Apr, 15 2023



HIGHLIGHT



ซีพี ร่วมทุนกับเก็งเกาส์ ออโต้จีน เด็กไทยกลุ่มแรก บินคิลปินเที่ยวระดับ LISA



ดี โอลด์ สยามฯ ปรับใหญ่ รับศวรรษที่ 4 กับ 400 a. สู่ 'บิกซียูส' ไลฟ์สไตล์



อาร์เอส กรุ๊ป ลงทุน 100a.เข้าสู่ธุรกิจ Pet Wellness รับเศรษฐกิจ...



ดีเดย์ พ.ค. นี้ แบงก์ กรุงเทพ เริ่มสแกนใบหน้า ทำธุรกรรมการเงิน



ยูโอบี ปลดปล่อยให้ เกสกร วอลเลย์บอล 400 ล้านบาท

ฟรุตบอร์ด เคาะวันที่ 15 เม.ย. เริ่มตัดทุเรียนหมอนทองตะวันออกย้ำคุณภาพไร้ทุเรียนอ่อนจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกจีน ส่วนปีนี้ไม่ผล 4 ชนิด ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง แนวโน้มลดลงจากสภาพอากาศ

เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมฯ รับแนวปฏิบัติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียน ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทย ทั้งต่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญอย่างจีน

สำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตปี ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองหารือร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาผลไม้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนเป็นรายภาค เป็นความตกลงร่วมกันจากทุกฝ่าย ซึ่งทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกสู่ตลาดนั้นมีคุณภาพดีขึ้น

โดย ทุเรียนหมอนทองมีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวเป็นรายภาค คือ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกคำสั่งและประกาศจังหวัด เรื่องกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนตามมาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ เนื่องจากการดำเนินการไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย เพราะมาตรฐานทุเรียนไทยไม่ใช่มาตรฐานบังคับ จึงอาศัยอำนาจทางการปกครองในการดำเนินการได้

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด (จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด) ประสานและดำเนินการในการจัดทำคำสั่ง/ประกาศของจังหวัด อาศัยอำนาจทางการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ไข่มติที่ประชุมฯ เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

สำหรับมาตรการเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทองก่อนถึงประกาศวันกำหนดเก็บเกี่ยว ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกร หากจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวก่อนวันประกาศฯ ให้นำตัวอย่างผลทุเรียนมาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ทำการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อในน้ำหนักแห้ง ยกเว้นเฉพาะจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีพื้นที่ปลูกและล้งรับซื้อจำนวนมาก ที่ทางจังหวัดประกาศให้มีการตรวจตัวอย่าง

ทุเรียนตลอดฤดูการผลิต เพื่อออกใบรับรองความแก่แนบไปกับรถขนส่งทุเรียนที่ไปจำหน่าย ณ ที่ล้ง/โรงคัดบรรจุ การออกใบรับรองความแก่ ใช้วิธีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ

ขณะที่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองต้องได้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๒ เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผลผลิตทุเรียนที่เกษตรกรจะนำไปจำหน่าย และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับประทานทุเรียนคุณภาพอย่างแท้จริง” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ สถานการณ์ไม้ผลรวมทั้ง ๔ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี ๒๕๖๖ มีเนื้อที่ยืนต้นรวม ๙๐๗,๕๔๒ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ ที่มีจำนวน ๘๙๐,๗๐๓ ไร่ (เพิ่มขึ้น ๑๖,๘๓๙ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๘๙) เนื้อที่ให้ผลรวม ๖๕๖,๖๒๖ ไร่ ลดลงจากปี ๒๕๖๕ ที่มีจำนวน ๖๘๔,๔๑๗ ไร่ (ลดลง ๒๗,๗๙๑ ไร่ หรือร้อยละ ๔.๐๖) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๑,๖๐๔ กิโลกรัม ลดลงจากปี ๒๕๖๕ ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๑,๘๔๕ กิโลกรัม (ลดลง ๒๔๑ กิโลกรัม หรือร้อยละ ๑๓.๐๖) มีปริมาณผลผลิตรวม ๑,๐๕๓,๓๒๘ ตัน ลดลง จากปี ๒๕๖๕ ที่มีจำนวน ๑,๒๖๒,๘๙๙ ตัน (ลดลง ๒๐๙,๕๗๑ ตัน หรือร้อยละ ๑๖.๕๙)

ปริมาณผลผลิตไม้ผลทั้ง ๔ ชนิด ในปีนี้มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีฝนตกชุก ช่วงปลายปี ๒๕๖๕ ต่อเนื่องถึงต้นปี ๒๕๖๖ สลับกับอากาศหนาวเย็นยาวนาน ไม่เอื้ออำนวยต่อการออกดอกและติดผลของไม้ผล

สำหรับทุเรียนในระยะดอก ทั้งรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ถูกฝนชะดอก จึงไม่สามารถพัฒนาเป็นผลได้ อีกทั้งได้รับผลกระทบจาก ลมพายุในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ทำให้ดอกและลูกร่วงเสียหาย สำหรับมังคุด เงาะ ลองกอง เกษตรกรโค่นต้นที่ให้ผลแล้วออกเพื่อปลูกทุเรียนทดแทน ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลง


สำหรับการกระจายตัวของไม้ผลทั้ง ๔ ชนิด จะทยอยเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในเดือนเมษายน ๒๕๖๖



<https://www.kasetkaoklai.com/home/๒๐๒๓/๐๔/%E0%B๙%๘๐%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๔%E๐%B๙%๘๘%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๘%B๕%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๘%A๒%E๐%B๙%๘C-๑๕-%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%A๙%E๐%B๘%B๒-%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๘%๙๗%E๐%B๘%B๘%E๐%B๙%๘๐/>

เริ่มดีเดย์ 15 เมษายน ตัดทุเรียนหมอนทองตะวันออก สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค ไรทุเรียนอ่อนจำหน่าย

โดย lungporn - เมษายน 15, 2023



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุเรียนไทย โดยเฉพาะหมอนทองเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทำให้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) มีความเป็นห่วงเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียน จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทย ทั้งต่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญอย่างจีน และสำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตปี ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองหารือร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาผลไม้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนเป็นรายภาค เป็นความตกลงร่วมกันจากทุกฝ่าย ซึ่งทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกสู่ตลาดนั้นมีคุณภาพดีขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับทุเรียนหมอนทองมีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวเป็นรายภาค คือ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกคำสั่งและประกาศจังหวัด เรื่องกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนตามมาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ เนื่องจากการดำเนินการไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย เพราะมาตรฐานทุเรียนไทย ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ จึงอาศัยอำนาจทางการปกครองในการดำเนินการได้ นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด (จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด) ประสานและดำเนินการในการจัดทำคำสั่ง/ประกาศของจังหวัด อาศัยอำนาจทางการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดใช้มติที่ประชุมฯ เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

“มาตรการเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทองก่อนถึงประกาศวันกำหนดเก็บเกี่ยว ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกร หากจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวก่อนวันประกาศฯ ให้นำตัวอย่างผลทุเรียน มาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ทำการ ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อในน้ำหนักแห้ง ยกเว้นเฉพาะจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีพื้นที่ปลูกและล้งรับซื้อจำนวนมาก ที่ทางจังหวัดประกาศให้มีการตรวจตัวอย่างทุเรียนตลอดฤดูกาลผลิต เพื่อออกใบรับรองความแก่น้ำไปกับรถขนส่ง ทุเรียนที่ไปจำหน่าย ณ ที่ล้ง/โรงคัดบรรจุ การออกใบรับรองความแก่น้ำ ใช้วิธีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน ตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ซึ่งพันธุ์หมอนทองต้องได้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๒ เป็นการ สร้างมาตรฐานให้กับผลผลิตทุเรียนที่เกษตรกรจะนำไปจำหน่าย และยังเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าจะได้ รับประทานทุเรียนคุณภาพอย่างแท้จริง” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับทุเรียนหมอนทองมีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวเป็นรายภาค คือ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกคำสั่งและประกาศจังหวัด เรื่องกำหนด วันเก็บเกี่ยวทุเรียนตามมาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาดูแลทุเรียนด้วยคุณภาพ เนื่องจากการดำเนินการไม่มีบทลงโทษ ทางกฎหมาย เพราะมาตรฐานทุเรียนไทย ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ จึงอาศัยอำนาจทางการปกครองในการดำเนินการ ได้ นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด (จังหวัดระยอง จันทบุรี และ จังหวัดตราด) ประสานและดำเนินการในการจัดทำคำสั่ง/ประกาศของจังหวัด อาศัยอำนาจทางการปกครองโดยผู้ว่าราชการ จังหวัด ใช้มติที่ประชุมฯ เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

“มาตรการเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทองก่อนถึงประกาศวันกำหนดเก็บเกี่ยว ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกร หากจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวก่อนวันประกาศฯ ให้นำตัวอย่างผลทุเรียน มาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ทำการ ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อในน้ำหนักแห้ง ยกเว้นเฉพาะจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีพื้นที่ปลูกและล้งรับซื้อ จำนวนมาก ที่ทางจังหวัดประกาศให้มีการตรวจตัวอย่างทุเรียนตลอดฤดูกาลผลิต เพื่อออกใบรับรองความแก่น้ำไปกับรถขนส่งทุเรียนที่ไปจำหน่าย ณ ที่ล้ง/โรงคัดบรรจุ การออกใบรับรองความแก่น้ำ ใช้วิธีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ซึ่งพันธุ์หมอนทองต้องได้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๒ เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผลผลิตทุเรียนที่เกษตรกรจะนำไปจำหน่าย และยังเป็นการสร้างเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับประทานทุเรียนคุณภาพอย่างแท้จริง” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ สถานการณ์ไม้ผลรวมทั้ง ๔ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี ๒๕๖๖ มีเนื้อที่ยืนต้นรวม ๙๐๗,๕๔๒ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ ที่มีจำนวน ๘๙๐,๗๐๓ ไร่ (เพิ่มขึ้น ๑๖,๘๓๙ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๘๙) เนื้อที่ให้ผลรวม ๖๕๖,๖๒๖ ไร่ ลดลงจากปี ๒๕๖๕ ที่มีจำนวน ๖๘๔,๔๑๗ ไร่ (ลดลง ๒๗,๗๙๑ ไร่ หรือร้อยละ ๔.๐๖) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๑,๖๐๔ กิโลกรัม ลดลงจากปี ๒๕๖๕ ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๑,๘๔๕ กิโลกรัม (ลดลง ๒๔๑ กิโลกรัม หรือร้อยละ ๑๓.๐๖) มีปริมาณผลผลิตรวม ๑,๐๕๓,๓๒๘ ตัน ลดลง จากปี ๒๕๖๕ ที่มีจำนวน ๑,๒๖๒,๘๙๙ ตัน (ลดลง ๒๐๙,๕๗๑ ตัน หรือร้อยละ ๑๖.๕๙) ปริมาณผลผลิตไม้ผลทั้ง ๔ ชนิด ในปีนี้มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกช่วงปลายปี ๒๕๖๕ ต่อเนื่องถึงต้นปี ๒๕๖๖ สลับกับอากาศหนาวเย็น ยาวนาน ไม่เอื้ออำนวยต่อการออกดอกและติดผลของไม้ผล สำหรับทุเรียนในระยะดอก ทั้งรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ถูกฝนชะดอก จึงไม่สามารถพัฒนาเป็นผลได้ อีกทั้งได้รับผลกระทบจาก ลมพายุนในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ ทำให้ ดอกและลูกร่วงเสียหาย สำหรับมังคุด เงาะ ลองกอง เกษตรกรโค่นต้นที่ให้ผลแล้วออกเพื่อปลูกทุเรียนทดแทน ทำให้เก็บเกี่ยว ผลผลิตได้ลดลง สำหรับการกระจายตัวของไม้ผลทั้ง ๔ ชนิด จะทยอยเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่อง จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

https://www.facebook.com/๔๖๑๑๙๔๒๔๙๓๕๗๑๙๓/posts/๖๒๖๓๑๙๖๑๙๕๑๑๓๒๑?paipv=๐&eav=AfY๑JTRa๙๐QE๒๒๙fcDIw๕hbVTi๖Ep๕๐RTi_zrlpaKsklh๙tzOWuouhr๑lx๖S๓MRuS๘&_rdr



เริ่มดีเดย์ 15 เมษายน ตัดทุเรียนหมอนทองตะวันออก สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค ไรทุเรียนอ่อนจำหน่าย <https://bit.ly/3KD06de>

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุเรียนไทย โดยเฉพาะหมอนทองเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทำให้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) มีความเป็นห่วงเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียน จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด...

[See more](#)



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุเรียนไทย โดยเฉพาะหมอนทองเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียน จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทย ทั้งต่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญอย่างจีน

สำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตปีนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง หรือร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาผลไม้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนเป็นรายภาค เป็นความตกลงร่วมกันจากทุกฝ่าย ซึ่งทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกสู่ตลาดนั้นมีคุณภาพดีขึ้น สำหรับทุเรียนหมอนทองมีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวเป็นรายภาคคือ วันที่ 15 เมษายน 2566 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกคำสั่งและประกาศจังหวัด เรื่องกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนตามมาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาดูทุเรียนด้วยคุณภาพ เนื่องจากการดำเนินการไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย เพราะมาตรฐานทุเรียนไทย ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ จึงอาศัยอำนาจทางการปกครองในการดำเนินการได้ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดคือ จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด ประสานและดำเนินการในการจัดทำคำสั่ง/ประกาศของจังหวัด อาศัยอำนาจทางการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้นิติที่ประชุมฯ เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป



⚠ ระวัง 'หนอนกินใบมะพร้าว'

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หนอนกินใบมะพร้าว (Coconut leaf moth) หรือ หนอนม้วนใบ เป็นศัตรูสำคัญของมะพร้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศเริ่มพบระบาดหนักในปี 2551 ในแปลงมะพร้าวและปาล์ม น้ำมัน ทั้งจังหวัด ชุมพร ปัตตานี และนราธิวาส

วิธีการป้องกันกำจัดหนอนกินใบมะพร้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดชุมพร และชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเร่งป้องกันกำจัดและคว... [See more](#)