



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 7-9 ตุลาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เตือนการระบาดของศัตรูพืช	1	กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนป้องกันเพลี้ยแป้ง เพื่อผลผลิตลำไยคุณภาพดีปี 66	เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกษตรผสมผสาน	2	สวนผลไม้ป่าต่อ อำเภอนาคู เกษตรผสมผสานริมเขื่อนปราจีนฯ	เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	3	เกษตรจังหวัดตรัง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ "มีตรังฟาร์ม"	เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ระบบเกษตรอัจฉริยะ	4	จังหวัดตรัง สำรวจจุดติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรจังหวัดตรัง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ และอำเภอกันตัง	เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
วิสาหกิจชุมชน	5	ผักยกแคร่ โมเดลวิสาหกิจชุมชนปลอดภัย ต่อยอดอาชีพเสริม สู่อาชีพหลัก	YT: NBT YALA



กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนป้องกันเพลี้ย แป้ง เพื่อผลผลิตลำไยคุณภาพดีปี 66

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวสวนหลังสภาพอากาศช่วง ต.ค.-ธ.ค. เหมาะที่ต้นลำไยจะติดผล โดยขอให้ระวังป้องกันเพลี้ยแป้ง โดยกำจัดมดในสวนด้วยสารเคมี รวมทั้งหญ้าแห้งหมูและหญ้าคาแหล่งอาศัยของเพลี้ย เพื่อสร้างผลผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพดี ปี 66

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ลำไยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพในการผลิตสูง ปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนลำไย จำนวน 253,147 ครัวเรือน เนื้อที่ยืนต้น 1,738,506 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 1,693,261 ไร่ และผลผลิต 1,555,360 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 919 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่เพาะปลูกหลัก และภาคตะวันออกเป็นพื้นที่เพาะปลูกรอง สำหรับภาคตะวันออกมีพื้นที่ผลิกลำไยใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง และจังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคตะวันออก จำนวน 24,837 ครัวเรือน เนื้อที่ยืนต้น 377,762 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 376,703 ไร่ ผลผลิต 479,347 ตัน โดยเป็นการผลิตนอกฤดูทั้งหมด

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า สำหรับผลผลิตลำไยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยในปี 2566 นี้ สภาพอากาศเอื้ออำนวยให้ลำไยติดผล แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป เนื่องจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ลำไยสลัดลูกทิ้งเมื่อขาดน้ำ และไม่สามารถทนทานต่อความร้อนที่สูงขึ้นเป็นระยะยาว ช่อผลที่กำลังพัฒนามีการหยุดชะงัก ผลเล็กไม่เจริญเติบโต หรือผลที่เติบโตเต็มที่แล้วจะมีอาการผลแตกในช่อผลได้

นายรพีทัศน์ กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจึงแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยเฉพาะผู้ผลิกลำไยนอกฤดูใน

ภาคตะวันออกที่ใกล้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมนี้ หมั่นสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพ และให้ฝักระวังเพลี้ยแป้ง ซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญในลำไย เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด โดยเกษตรกรสามารถสังเกตลักษณะการทำลายของเพลี้ยแป้งลำไยได้บริเวณใบ ยอดอ่อน ช่อดอก และผล ตั้งแต่ระยะแทงตาออกไปจนถึงผลแก่ ซึ่งเพลี้ยแป้งมักอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงในบริเวณส่วนต่างๆ ดังกล่าว โดยมีมดเป็นพาหะช่วยเคลื่อนย้ายไป และทำให้การระบาดรุนแรงมากขึ้นได้ ทั้งนี้ หากการระบาดรุนแรงจะทำให้บริเวณที่ถูกทำลายเหี่ยวแห้ง และเพลี้ยแป้งจะขับถ่ายมูลหวาน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของราดำ ทำให้ราดำเจริญเติบโตปกคลุม ส่งผลให้ลำไยเสียคุณภาพ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวด้วยว่า สำหรับการควบคุมและป้องกันกำจัด เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงทุก 7 วัน พร้อมกับกำจัดมด โดยใช้ผ้าชุบน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว หรือขุบสารกำจัดแมลง ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ที่โคนต้นและวัสดุค้ำยันต่างๆ และหากพบรังมดในแปลงปลูก ควรใช้เหยื่อพิษกำจัดมดโดยเร็ว รวมทั้งกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกด้วย โดยเฉพาะเห็ดหูหนูและหญ้าคา เนื่องจากเป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้ง โดยให้ถอนต้นและขุดเหง้าที่อยู่ในดินออก หรือใช้สารฮาโลซิลฟอรอน-เมทิล 75% WG พ่นระหว่างแถว

ในกรณีที่เริ่มพบการระบาดของเพลี้ยแป้งเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก ใช้น้ำฉีดพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้ไวท์ออยล์ หรือปิโตรเลียม ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในบริเวณที่พบการระบาด กรณีการระบาดรุนแรง ให้พ่นสารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีโทกแซม 25% WG อัตรา 2.5 กรัม หรือไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 10 กรัม หรือมาลาไทออน 57% EC + ปิโตรเลียม ออยล์ 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร อย่างใดอย่างหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร แล้วพ่นสารอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างกัน 7 วัน.





สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี โดยขับเคลื่อน โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่พื้นที่เป้าหมาย

สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไว้ใช้เองในครัวเรือน และการนำวัสดุจากท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเข้าไปร่วมดำเนินการและให้ความรู้จากการฝึกอบรม



สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ยกย่อง “สวนป้าต่อ” ของ **ป้าต่อ** หรือ **นางอารีวรรณ คำเขียว** ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในสวนเกษตรต้นแบบด้านเกษตรผสมผสาน สวนป้าต่ออยู่ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา สามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากสวนป้าต่อแล้ว ผู้สนใจยังสามารถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เช่น ร้านค้าประชารัฐคลองตาหมื่น วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไผ่ตำบลทุ่งโพธิ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านคลองตาหมื่น สวนทุเรียนยิ่งโอฬาร สวนทุเรียนนายแป๊ะ เป็นต้น

สืบทอดอาชีพทำสวนจากพ่อแม่

ป้าต่อ กล่าวว่า เกิดและเติบโตในครอบครัวชาวสวน พ่อแม่ปลูกทุเรียนอยู่ในพื้นที่ตำบลไม้เค็ด อำเภอมืองปราจีนบุรี ต่อมาแยกครอบครัวมาซื้อที่ดินทำกินในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี เห็นว่าที่นี้ดินดี น้ำดี เหมาะกับการทำสวน จึงตัดสินใจทำสวนทุเรียนตามรอยพ่อแม่ ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงทุกวันนี้ ต้นทุเรียนรุ่นแรกที่ปลูก มีอายุ 36 ปีแล้ว ลำต้นแข็งแรง สูงใหญ่ ให้ผลผลิตคุณภาพดีทุกปี

เนื่องจากอำเภอนาดีเป็น 1 ใน 5 อำเภอที่เป็นทำเลทองของการปลูกทุเรียนของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโซนดังกล่าวมีสภาพดินเหมาะสมสำหรับเพาะปลูกทุเรียน สภาพดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินชั้นล่างเป็นหินผุและศิลาแลง ทำให้การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ขังในเนื้อดิน การกระจายตัวของธาตุอาหารทั่วถึง ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน ประกอบกับความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมพอดีกัน ทำให้สวนทุเรียนป้าต่อมีโอกาสดำเนินการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เช่นเดียวกับสวนทุเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในโซนนี้

ใส่ใจปลูกดูแลทุกขั้นตอน

ป้าต่อ บอกว่า สวนแห่งนี้มีเนื้อที่ 20 ไร่ ปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นหลัก มีทุเรียนพันธุ์ชะนี พันธุ์หลงลับแล พันธุ์ก้านยาว ปลูกแซมอยู่บ้างเล็กน้อย ป้าอาศัยพื้นฐานความรู้เรื่องการทำสวนทุเรียนที่พ่อสอน นำมาใช้ปลูกทุเรียนในระยะห่าง 4 วา หรือ 8 เมตร 1 ไร่ปลูกทุเรียนได้ 25 ต้น พ่อสอนให้ปลูกทุเรียนเป็นแถวเป็นแนว โดยปลูกสลับไม้ผลที่อยู่ร่วมกับต้นทุเรียนได้ เช่น มังคุด มะยงชิด ส้มโอลองกอง กล้วย ฯลฯ ต้นไหนปลูกแล้วตายไป ก็ปลูกแซมขึ้นมาใหม่ ปลูกผสมผสานลักษณะนี้ ทำให้มีผลผลิตหมุนเวียนออกขายได้ตลอดทั้งปี

โรครากเน่าโคนเน่า

โดยธรรมชาติแล้ว ต้นทุเรียนจะแตกใบอ่อนทุกๆ 45-60 วัน ซึ่งสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของดอกและผล เกษตรกรจำเป็นต้องใส่ใจดูแลควบคุมการเจริญของใบ ไม่ให้กระทบกับการเจริญของดอกและผล เพราะต้นทุเรียนจะเลือกใบมากกว่าดอกและผล เนื่องจากใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต จึงจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลใบเป็นอย่างดี เน้นป้องกันกำจัดโรคแมลงที่ทำลายใบ รวมทั้งการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ให้ใบทุกใบได้รับแสง เพื่อทำหน้าที่ของใบอย่างสมบูรณ์

ปรากฏว่า ปีนี้ผลผลิตทุเรียนของสวนป้าต่อไม่ค่อยดีสักเท่าไร เพราะจังหวะที่ต้นทุเรียนกำลังแตกใบอ่อน ในช่วงที่กำลังออกดอกและติดผลเล็ก เจอภาวะอากาศแปรปรวน เดียวเจออากาศหนาว สลับกับภาวะอากาศร้อนและเจอฝนตกหนัก ทำให้เกิดปัญหาดอกและผลร่วงเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังเจอปัญหาเชื้อราไฟทอปธอร่าซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน ที่มีผลกระทบในช่วงฤดูฝน ที่มีสภาพอากาศและสภาพดินมีความชื้นสูง ป้าต่อหมั่นสำรวจแปลงทุเรียนและเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า หากพบอาการของโรคเพียงเล็กน้อยที่ลำต้นหรือกิ่งแขนงใหญ่ ใช้วิธีขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยปูนแดงหรือเชื้อราไตรโคเดอร์มา

หากพบอาการของโรครุนแรงที่ราก ลำต้น หรือกิ่งแขนงใหญ่ ป้าต่อใช้วิธีขูดเปลือกลำต้นหรือกิ่งแขนงใหญ่บริเวณที่เป็นโรคออกและเผาทำลาย ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดเชื้อราฉีดพ่นหรือทาบริเวณบาดแผลโรคโคนเน่า ตามคำแนะนำของนักวิชาการเกษตร

แต่บางครั้งก็ไม่ได้ผล ก็ต้องเผาทำลายต้นทุเรียนที่ตายเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราไฟทอปธอร่ากระจายออกไปในพื้นที่กว้างขวาง และลงมือปลูกทุเรียนต้นใหม่ขึ้นมาทดแทน

ด้านตลาด

สวนป่าต่อปลูกดูแลสวนโดยใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก เน้นดูแลจัดการสวนในลักษณะเกษตรอินทรีย์ ไม่ค่อยใช้สารเคมี ดูแลจัดการสวนตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เก็บเกี่ยวผลผลิตตามความสุกแก่ในแต่ละมีด ทำให้ได้ทุเรียนคุณภาพดี เนื้อทุเรียนมีสีเหลือง ห้าง หนา เส้นใยน้อย หวานมัน

เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ป่าต่อจะประชาสัมพันธ์วันเปิดสวนให้ลูกค้าได้รับรู้ผ่าน เฟซบุ๊ก : สวนป่าต่อ ผลไม้ปลีกล่ง ทำให้มีลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดแวะเวียนเข้ามาซื้อผลผลิตเป็นประจำทุกปี เพราะสวนป่าต่อรับประกันคุณภาพทุเรียนที่นำมาขายทุกลูก ทำให้ลูกค้าพอใจ มีการโทร. สั่งจองล่วงหน้า

การทำสวนผลไม้แบบผสมผสาน เพื่อให้ธรรมชาติเกื้อกูลกัน ทำให้ผลไม้ทุกชนิดในสวนมีคุณภาพสมบูรณ์เต็มที่ ทั้งขนาด รสชาติ และทรงผล นอกจากนี้ ป่าต่อยังมีผลผลิตหมุนเวียนออกขายตลอดทั้งปี ประกอบกับสวนผลไม้ของป่าต่อได้รับอิทธิพลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า แหล่งน้ำ และปลูกในดินภูเขาไฟของดงพญาเย็น ทำให้ผลไม้ของที่นี่มีรสชาติดีอีกต่างหาก หากใครสนใจเยี่ยมชมสวนผลไม้ป่าต่อ ติดต่อเยี่ยมชมสวนได้ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 096-670-7285, 086-154-1194 และ ติดตามข่าวสารของสวนแห่งนี้ ได้ทางเฟซบุ๊ก : สวนป่าต่อ ผลไม้ปลีกล่ง



เกษตรจังหวัดตรัง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ "มิตรังฟาร์ม"



นายवलันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสุภัท คงดวง เกษตรอำเภอบะเหลียน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบะเหลียน ผู้นำพื้นที่ และผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสุกร เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ "มิตรังฟาร์ม" ซึ่งภายในฟาร์มมีกิจกรรม ปลุกข้าวสีชมพู ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีสีชมพู และกิจกรรมการปลูกเมล่อนหลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น แสนดี ดราก้อนบอล ไข่มังกร แสนหวาน เป็นต้น

คุณมงคล ธราดลธนสาร (บอล) อายุ 42 ปี เจ้าของมิตรังฟาร์ม กล่าวว่า “เหตุผลที่ทำนาสีชมพู เนื่องจากเดิมทีเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม และมาซื้อที่ที่เกาะสุกร เนื่องจากชอบเกาะสุกรที่มีการเกษตรและการทำนา อีกทั้งยังเป็นเป็นคนทำธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ เมื่อเห็นข้าวสีชมพูเลยมีความสนใจและคิดพันธุ์อยู่เป็นเวลา 2 ปี และคิดจะนำมาปลูกที่เกาะสุกร ซึ่งบนเกาะสุกรจะมีการปลูกแตงโมอย่างเดียว หรือปลูกข้าวอย่างเดียว กริดยางพาราซึ่งผลตอบแทนน้อย ก็เลยคิดว่าข้าวชมพูถ้านำมาปลูกแล้วได้ผล จะนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ปีนี้ที่เกาะสุกรประมาณเดือนธันวาคมน่าจะเก็บเกี่ยวข้าวสีชมพูได้ คาดว่าจะนำมาสีและชิมรสชาติ ข้าวที่มีเม็ดสีน้ำจะให้คุณค่าทางโภชนาการเยอะ ซึ่งจะส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป”

มิตรังฟาร์ม มีเนื้อที่ในฟาร์มประมาณ 8ไร่ มีโรงเรือนสำหรับปลูกพืชอยู่ 19 หลัง ทางฟาร์มปลูกเมล่อน 10 โรงเรือน โรงเรือนขนาด 6.25*14 เมตร ปลูกเมล่อนได้ 250 ต้นต่อโรง ใช้เทคนิคการปลูกแบบเจาะหลุมปลูก (วิธีรากเย็น) โดยขุดลึกลงไปดิน 50 เซนติเมตร ดินที่ใช้ปลูกมีส่วนผสมของ ขุยมะพร้าว มูลไส้เดือน ปุ๋ยอินทรีย์สูตรที่ฟาร์มหมักเอง ชี้ค่างควา โดยการเจาะหลุมปลูกจะช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่าการปลูกแบบยกร่อง

เทคนิคพิเศษอีกอย่างของทางสวน คือ การกระตุกรากก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเพิ่มความหวาน เทคนิคนี้จะใช้ใน

กรณีที่มีฝนตกชุก แล้วค่าความหวานไม่ได้ตามมาตรฐาน โดยการกระตุกรากจะกระตุกประมาณ 50% ของราก ให้รากยังสามารถหาอาหารได้

การใส่ปุ๋ย แบ่งใส่เป็น 2 ระยะ คือ

1.ตอนเล็ก ใส่สูตร 17-17-17 ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ

2.ติดผล ใส่สูตร 12-5-38 ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ

นอกจากนี้มีการฉีดธาตุอาหารรอง อาหารเสริมทางใบ เพื่อบำรุงต้น และผลร่วมด้วย

สำหรับต้นทุนในการปลูกนั้น 1 โรงเรือนใช้ต้นพันธุ์จำนวน 250 ต้น ราคา ต้นละ 15 บาท เมื่อจำหน่ายได้ราคาประมาณลูกละ 200 บาท ปัจจุบันจำหน่ายเมล่อนกิโกลัมละ 150 บาท โดยสายพันธุ์ที่ทางฟาร์มให้ชิม คือสายพันธุ์แสนดี ลักษณะเนื้อสีส้ม เนื้อนุ่ม มีกลิ่นหอม ความหวานอยู่ที่ 14? บริกซ์ และสายพันธุ์ดราโก้บอล ลักษณะเนื้อสีส้ม กรอบ ความหวานอยู่ที่ 14? บริกซ์เท่ากัน

สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนาข้าวสีชมพู ทุ่งาน หรือสั่งซื้อเมล่อน ติดต่อเพจเฟสบุ๊ก : มีตรังฟาร์ม เมล่อนบนเกาะสุกร หรือ โทร. 086 115 6295

**จังหวัดตรัง สำรวจจุดติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ
สำหรับเกษตรกรจังหวัดตรัง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ
และอำเภอกันตัง**



นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ปล้องอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวปจรรย์ ปะดุกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีทวิช ศิริมุสิกะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรจังหวัดตรัง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ และอำเภอกันตัง

โครงการนี้เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบพัฒนาจังหวัดตรัง) เพื่อให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังดำเนินกิจกรรม โดยโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่

1. อบรมถ่ายทอดความรู้การติดตั้งระบบน้ำและระบบน้ำอัจฉริยะ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 22 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่
2. สนับสนุนระบบน้ำอัจฉริยะให้แก่เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 11 แปลง (ระบบควบคุม IOT และท่อในแปลงครอบคลุมทุกอำเภอ)



NBT YALA

ผู้ติดตาม 2.22 พัน คน

<https://www.youtube.com/watch?v=9QL7QAFFrM>

26 ตุลาคม 2566

ข้าวเด่น ประเด็น

ผักยกแคว่ โมเดลวิสาหกิจชุมชนปลอดภัย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ภาพ/ข่าว สกท. ยะลา

ผักยกแคว่ โมเดลวิสาหกิจชุมชนปลอดภัย ต่อยอดอาชีพเสริม สู่อาชีพหลัก

NBT YALA

ผู้ติดตาม 2.22 พัน คน

ติดตาม

1

แชร์

ดาวน์โหลด

การดู 71 ครั้ง 1 วันที่ผ่านมา

ข้าวเด่นประเด็นได้ประจำวัน 8 ตุลาคม 2566 ผักยกแคว่ โมเดลวิสาหกิจชุมชนปลอดภัย ต่อยอดอาชีพเสริม สู่อาชีพหลัก ...เพิ่มเติม