



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	1	เกษตรฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร	ThailandPlus
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	2	เกษตรฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร	Am1385
พืชผัก	3	กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำ 7 ขั้นตอน วิธีดูแลพืชผักในแปลงหรือสวนในช่วงฤดูฝน	ไทยรัฐ
โรคพืช	4	กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และแบคทีเรียบาซิลลัส ป้องกันและกำจัดโรคพืช	ศูนย์ข้อมูลบริการภาครัฐ เพื่อประชาชน
หนอนกระทู้หอม	5	หนอนกระทู้หอมในมันสำปะหลัง ดื้อต่อสารอิมามิกตินเบนโซเอท เตือนเกษตรกรอย่าใช้	เดลินิวส์
	6	หนอนกระทู้หอมในมันสำปะหลัง ดื้อต่อสารอิมามิกตินเบนโซเอท เตือนเกษตรกรอย่าใช้	VNEXPLORER
แปลงใหญ่	7	กสก. ประชุมเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ เชื่อมโยงการทำงานพัฒนาภาคการเกษตร	ไทยรัฐ
	8	ประชุมเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ ระดับประเทศ เชื่อมโยงการทำงานพัฒนาภาคการเกษตร โดยเกษตรกร	เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน
ทุเรียนใต้	9	"กรมส่งเสริมการเกษตร" ยกโมเดล ตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก "ทุเรียนใต้"	ไทยนิวส์
	10	'กรมส่งเสริมการเกษตร' ยกโมเดล ตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก 'ทุเรียนใต้'	กรุงเทพธุรกิจ
	11	"กรมส่งเสริมการเกษตร" ยกโมเดล ตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก "ทุเรียนใต้" พร้อมแนะวิธีจัดการสวนไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว	อปท. นิวส์
	12	กรมส่งเสริมการเกษตร ยกโมเดลตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก ทุเรียนใต้	กรุงเทพธุรกิจ

เกษตรฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร

21 มิถุนายน 2024 Thailandplus เกษตร - สิ่งแวดล้อม



นายพีรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชทานเกล้าฯ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน



การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ท่วงถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตร ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

vijaibanban



นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัด 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานกีฬาสหพันธ์กีฬานานาชาติ กรมส่งเสริมการกีฬา ได้จัดงานโครงการคลินิกกีฬาเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เทศบาลตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดคลินิกให้บริการแก่เกษตรกร ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมภายในงาน ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ “การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคภัยคุกคามจากสัตว์ป่า” โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สำนักงานกีฬาสหพันธ์กีฬานานาชาติ ชมรมคนรักทุเรียนแห่งประเทศไทย และสมาคมทุเรียนได้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันนกกางเขนหัวจุก



“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทำงานเพื่อประชาชน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ”

มิถุนายน 20, 2567

เกษตรฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร



นายพีรพันธุ์ คอกทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่ราบังคมพลุดาว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอคองพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน



การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั้งถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์

และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน



นายวุฒิสักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เทศบาลตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดคลินิกให้บริการแก่เกษตรกร ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมภายในงาน ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ "การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเรียนด้วยคุณภาพออกสู่ตลาด" โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมรมคนรักทุเรียนแห่งประเทศไทย และสมาคมทุเรียนได้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันกรรงห้วยจุก



“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับการบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ”



เกษตรฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร



นายพีรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้บนเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอคอนสาร จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน



นายพีรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั้งถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน



นายวุฒิสักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาแฟเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เทศบาลตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดคลินิกให้บริการแก่เกษตรกร ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมภายในงาน ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ “การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเรียนด้วยคุณภาพออกสู่ตลาด” โดยสำนักวิจัยและพัฒนากาแฟเกษตรเขตที่ 7 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมรมคนรักทุเรียนแห่งประเทศไทย และสมาคมทุเรียนใต้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันนกกongหัวจุก

“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ”

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำ 7 ขั้นตอน วิธีดูแลพืชผักในแปลง หรือสวนในช่วงฤดูฝน

-กกก⁺Light mark
ฟ้าขาว

Following



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำ 7 ขั้นตอน วิธีการดูแลพืชผักให้เหมาะกับช่วงฤดูฝน ข้าราชการต้องวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม เช่น กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม ตำลึง ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว แดงร้าน พริกทอง พริก แฟง มะระ บวบ ขณะที่ น้ำรดผักต้องมีเพียงพอ

นายพิรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จะมีฝนตกมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน พร้อมคาดการณ์ฤดูฝนสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2567 ส่วนภาคใต้ ฝนตกจะต่อเนื่องถึงกลางเดือนมกราคม 2568 เกษตรกรควรมีการวางแผนการปลูกและรักษาพืชผักให้เหมาะสม เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากและความชื้นในอากาศสูง หากเกษตรกรวางแผนการผลิตและดูแลรักษาไม่ดี อาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะนำวิธีการดูแลพืชผักให้เหมาะกับช่วงฤดูฝน ดังนี้

1. เลือกชนิดพืชผักที่เหมาะสมกับช่วงฤดูฝน โดยพืชผักที่เหมาะสมสำหรับปลูกในฤดูฝน เช่น กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม ตำลึง ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว แดงร้าน พริกทอง พริก แฟง มะระ บวบ ส่วนพืชผักที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในฤดูฝน เช่น หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม แครอท เป็นต้น
2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ปลูก ควรใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพมาตรฐานจากแหล่งที่เชื่อถือได้ บรรจุกันซีปิดสนิท มีข้อมูลแสดงอายุการทำพันธุ์ และเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น ประมาณ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจติดมากับเมล็ดผักได้
3. การเตรียมดิน ในฤดูฝนดินมีการอุ้มน้ำมาก หากรากพืชแช่อยู่ในน้ำนานจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ขาดอากาศและตายในที่สุด โดยพืชผักที่มีรากไม่ลึกมาก ควรยกแปลงให้สูงจากพื้นดินมากกว่า 30 เซนติเมตร เพิ่มปริมาณปุ๋ยคอก ให้มากกว่าเดิม เพื่อปรับโครงสร้างและเพิ่มช่องว่างในดิน หรือใส่ปูนขาว อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่เพื่อปรับสภาพ และลดความเป็นกรดของดิน
4. การจัดการแปลงปลูกด้วยการคลุมแปลง เพื่อป้องกันเมล็ดพันธุ์ที่สร้างความเสียหายแก่ผิวหน้าดินและระบบรากพืช โดยเฉพาะพืชที่มีระบบรากตื้น โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่าย เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง หรือสแลนตาข่ายพรางแสง หรือทำหลังคาจะช่วยป้องกันและลดความเสียหายของแรงกระแทกจากน้ำฝนต่อเมล็ดและต้นอ่อนได้



5. การหมั่นกำจัดวัชพืช นอกจากจะทำให้พืชเจริญเติบโตดีแล้ว ยังเป็นการลดแหล่งอาศัยของศัตรูพืชและทำให้แสงแดดส่องถึงพื้นดิน ช่วยลดความชื้นและทำให้การระบายอากาศในแปลงผักดี
6. การรดแปลงผักด้วยน้ำปูนใส ช่วยให้ผักมีความแข็งแรงและเพิ่มอัตราการรอดตายจากโรคพืชที่เข้าทำลายได้ ทำได้โดยผสมปูนขาว 5 กิโลกรัมในน้ำ 20 ลิตร กวนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 คืนให้ตกตะกอน หลังจากนั้นนำน้ำปูนใสที่ตกตะกอนแล้วผสมน้ำอัตรา 1 ต่อ 5 รดแปลงผักสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

...

7. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีวิธีการดังนี้
 - คลุกเมล็ดพันธุ์ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดผงคลุกเมล็ดในอัตรา 10-20 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เติมน้ำลงไปเล็กน้อย เพื่อช่วยให้เชื้อราจับติดเมล็ดได้ดีขึ้น และนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกทันที
 - ผสมกับดินปลูก ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปเชื้อสดที่ผลิตขายบนเมล็ดธัญพืช 1 ส่วน ผสมกับรำข้าว 10 ส่วน และปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 40 ส่วน (โดยน้ำหนัก) ผสมให้เข้ากัน พรมน้ำให้ชุ่ม ทิ้งไว้ในที่ร่ม 1-3 คืน เพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโต จากนั้นนำไปคลุกเคล้ากับดินปลูกหรือรองกันหลุม ประมาณ 1 กำมือต่อต้น หรือใช้โรยบริเวณโคนต้น หรือหว่านในแปลงที่ปลูกพืชแล้ว อัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร

- การฉีดพ่น ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร โดยฉีดพ่นลงดินหรือบริเวณรากของพืช หรือฉีดพ่นส่วนบนของต้นพืช



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวด้วยว่า หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจำเป็นต้องให้น้ำแก่พืชอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ หากพืชขาดน้ำในช่วงนี้ เมื่อฝนตกลงมาอีกครั้งจะทำให้ผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะพืชผักรับประทานผล จะทำให้ผลแตก และที่สำคัญเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน หากอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน.



ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111) 
@GCC_1111

...

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และแบคทีเรีย บาซิลลัส ป้องกันและกำจัด โรคพืช

อ่านเพิ่มเติม >> gcc.go.th/?p=175677

#สายด่วน1111 #กรมส่งเสริมการเกษตร

Translate post



**GCC
1111**

**กรมส่งเสริมการเกษตร
แนะนำ...ให้เกษตรกร
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
และแบคทีเรียบาซิลลัส
ป้องกันและกำจัดโรคพืช**

**เน้นย้ำ..
เกษตรกรทุกพื้นที่ หากพบโรคพืช
รับคำปรึกษาฟรี ที่คลินิกพืช ทั่วประเทศ**



ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  www.gcc.go.th  1111 ฟรี 24 ชม.  GCC1111  GCC_1111



หนอนกระทู้หอมในมันสำปะหลัง คือต่อสารอิมามะกดินเบนโซเอท เตือนเกษตรกรอย่าใช้

เตือนเกษตรกร อย่าใช้สารอิมามะกดินเบนโซเอท(สารกลุ่ม6ทั้งสูตร1.92%ECหรือสูตร5%WP) กำจัดหนอนกระทู้หอมในมันสำปะหลัง เพราะหนอนกระทู้หอมคือต่อชาชนิดนี้สุดๆ

ปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้หอม (*Spodoptera exigua*) ในมันสำปะหลัง ถือว่าเป็นประเด็นเรื่องศัตรูพืชที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้เนื่องจาก 1 หนอนผีเสื้อไม่ใช่ศัตรูพืชหลักของมันสำปะหลัง อาจพบได้บ้างแต่ไม่ได้มีความสำคัญเหมือนกับเพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหัวขาวชาสูบ เพลี้ยหอย โดยเฉพาะหนอนกระทู้หอมนี้ในมันสำปะหลังก็ไม่เคยมีรายงานมาก่อนทำให้เป็นเรื่องน่าตกใจ รวมไปถึงเมื่อหาข้อมูลของต่างประเทศก็ยังไม่พบข้อมูลของการระบาดเลย

อาจเนื่องด้วยสภาวะโลกร้อน(ปีนี้อากาศร้อนและแห้งแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง) ส่งผลกระทบต่อแมลงศัตรูพืช เกิดการปรับตัวในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรของหนอนกระทู้หอมทวีคูณขึ้นมา

2 การระบาดค่อนข้างที่รุนแรงเพราะลงในท่อนพันธุ์ปลูกได้ประมาณ1-2เดือน ซึ่งทำให้เห็นการทำลายได้ชัดเจนเพราะจำนวนใบน้อยแต่หนอนกินดู(รูมกินบางใบมี4-5ตัว) ทำให้ท่อนพันธุ์ถูกทำลายชัดเจนเนื่องจากต้นที่ถูกทำลายรุนแรงจะไม่มีใบเลย โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจา

3 พบการระบาดเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มไข่(พบแทบทุกต้น) ที่น่าตกใจเพราะถ้าได้เข้าไปลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบกลุ่มไข่ของหนอนกระทู้หอมมากๆ ขอยกข้อมูลเมื่อวานนี้ที่ผมเข้าพื้นที่ในแปลงมันสำปะหลังของพี่เอกชัย หมู่ที่ 8 ตำบลคอนตาเพชร อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี อาศัยมันสำปะหลัง 1 เดือน 1 สัปดาห์ สำนวญ 2 แถว 100 ต้น(คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายดี)

พบต้นที่มีหนอนวางไข่คิดเป็น 85 ต้น 115กลุ่มไข่ และไม่เจอกลุ่มไข่หนอน 15 ต้น หรือก็คือเจอกลุ่มไข่หนอนสูงถึง85% และเมื่อนำจำนวนไข่หนอนที่พบมาคิดด้วยจะเห็นว่ามียุงกลุ่มไข่หนอนมากกว่าจำนวนของต้นมันสำปะหลังที่นับอีก นอกจากนี้ผมยังแยกนับกลุ่มไข่บนใบและใต้ใบพบว่ามียุงที่ใกล้เคียงกันคือบนใบมากกว่านิดหน่อยโดยพบ 59 กลุ่มส่วนด้านใต้ใบพบ 56 กลุ่ม(คิดเป็น%51:49) และใน 1 ต้นที่พบมากที่สุดคือ 5 กลุ่มไข่(ค่าเฉลี่ยของหนอนกระทู้หอมอยู่ที่ 20 ตัวต่อกลุ่มไข่ มีระยะไข่ประมาณ 2- 3 วัน)

สุดท้ายคือเรื่องสารป้องกันกำจัดยาฆ่าแมลงถึงฟ้าร้านเคมีเกษตรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่าใช้สารอิมามะกดินเบนโซเอท(สารกลุ่ม6ทั้งสูตร1.92%ECหรือสูตร5%WP) เพราะหนอนกระทู้หอมหรือที่เกษตรกรเรียกหนอนหน้างเหนียวนี้สร้างความต้านทานสูงมากหรือก็คือมันคือต่อชาชนิดนี้สุดๆ ในห้องปฏิบัติการใช้200CCค่อน้ำ20ลิตรยังตายไม่เลย

ถ้าตอนนี้ขอเป็นข้อมูลเบื้องต้นตัวเลือกแรกตอนนี้แนะนำสารคลอร์ฟิโนเพอร์ 10% SC (กลุ่ม 13) อัตรา 30 ซีซี และอาทิต์หน้าผลการทดลองที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรแนะนำจะชัดเจนจะมาแจ้งอีกทีครับ



หนอนกระทู้หอมในมันสำปะหลัง คือต่อสารอิมามิกตินเบนโซเอท เดือนเกษตรกรอย่าใช้

หนอนกระทู้หอมในมันสำปะหลัง คือต่อสารอิมามิกตินเบนโซเอท เดือนเกษตรกรอย่าใช้

ปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้หอม (*Spodoptera exigua*) ในมันสำปะหลัง ถือว่าเป็นประเด็นเรื่องศัตรูพืชที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้เนื่องจาก 1 หนอนผีเสื้อไม่ใช้ศัตรูพืชหลักของมันสำปะหลัง อาจพบได้บ้างแต่ไม่ได้มีความสำคัญเหมือนกับเพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยหอย โดยเฉพาะหนอนกระทู้หอมนี้ในมันสำปะหลังก็ไม่เคยมีรายงานมาก่อนทำให้เป็นเรื่องน่าตกใจ รวมไปถึงเมื่อหาข้อมูลของต่างประเทศก็ยังไม่พบข้อมูลของการระบาดเลย อาจเนื่องด้วยสภาวะโลกร้อน(ปีนี้ร้อนมากๆและแห้งแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง) ส่งผลกระทบต่อแมลงศัตรูพืช เกิดการปรับตัวในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรของหนอนกระทู้หอมทวีคูณขึ้นมา

2 การระบาดค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะลงในท่อนพันธุ์ปลูกได้ประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งทำให้เห็นการทำลายได้ชัดเจนเพราะจำนวนใบน้อยแต่หนอนกินจุ(รวมกินบางใบมี 4-5 ตัว) ทำให้ท่อนพันธุ์ถูกทำลายชัดเจนเนื่องจากต้นที่ถูกทำลายรุนแรงจะไม่มีใบเลย โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอพนมทวน และอำเภอยะหา

3 พบการระบาดเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มไข่(พบแทบทุกต้น) ที่น่าตกใจเพราะถ้าได้เข้าไปลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบกลุ่มไข่ของหนอนกระทู้เยอะมาก ขอยกข้อมูลเมื่อวานนี้ที่ผมเข้าพื้นที่ในแปลงมันสำปะหลังของพี่เอกชัย หมู่ที่ 8 ตำบลคอนคาเพชร อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี อายุมันสำปะหลัง 1 เดือน 1 สัปดาห์สำรวจ 2 แถว 100 ต้น(คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายดี)

พบต้นที่มีหนอนวางไข่คิดเป็น 85 ต้น 115 กลุ่มไข่ และไม่เจอกลุ่มไข่หนอน 15 ต้น หรือก็คือเจอกลุ่มไข่หนอนสูงถึง 85% และเมื่อนำจำนวนไข่หนอนที่พบมาคิดด้วยจะเห็นว่ามียอดกลุ่มไข่หนอนมากกว่าจำนวนของต้นมันสำปะหลังที่นับอีก นอกจากนี้ผมยังแยกนับกลุ่มไข่บนใบและใต้ใบพบว่ามียอดจำนวนที่ใกล้เคียงกันคือบนใบมากกว่านิดหน่อยโดยพบ 59 กลุ่มส่วนด้านใต้ใบพบ 56 กลุ่ม(คิดเป็น% 51:49) และใน 1 ต้นที่พบมากที่สุดคือ 5 กลุ่มไข่(ค่าเฉลี่ยของหนอนกระทู้หอมอยู่ที่ 20 ตัวต่อกลุ่มไข่ มีระยะไข่ประมาณ 2-3 วัน)

สุดท้ายคือเรื่องสารป้องกันกำจัดดอกฝักถึงที่ร้านเคมีเกษตรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่าใช้สารอิมามิกตินเบนโซเอท(สารกลุ่ม 6 ทั้งสูตร 1.92% EC หรือสูตร 5% WP) เพราะหนอนกระทู้หอมหรือที่เกษตรกรเรียกหนอนหนั่งเหนียวนี้สร้าง ความต้านทานสูงมากหรือก็คือมันคือต่อยาชนิดนี้สุดๆ ในห้องปฏิบัติการใช้ 200cc ต่อน้ำ 20 ลิตรยังตายไม่ดีเลย ถ้าตอนนี้ขอเป็นข้อมูลเบื้องต้นตัวเลือกแรกตอนนี้จะสารคลอร์ฟิโนเพอร์ 10% SC (กลุ่ม 13) อัตรา 30 ซีซี และอาทิตย์หน้าผลการทดลองที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรแนะนำจะชัดเจนจะมาแจ้งอีกทีครับ

กสท. ประชุมเครือข่าย ศพท.แปลงใหญ่ เชื่อมโยงการทำงาน พัฒนาภาคการเกษตร

+

 Light mark
ฟุ้งข่าว

Following


ข่าวเกษตร

ไทยรัฐโพล

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 67 นายวิรัชศักดิ์ บุญเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพท.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2567

ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และได้รับเกียรติจากนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าฯกระบี่ กล่าวต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการระหว่างแปลงใหญ่ และ สพก. อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยนายสมเกียรติ ทองพันธ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และนายสายชล จันทรวีโร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รายงานผลการประชุมของแต่ละเครือข่าย เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวคิดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน



ADVERTISEMENT
ADVERTISING

สำหรับเครือข่ายแปลงใหญ่ มีการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย 1. ผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ มีการรับรองแปลงใหญ่ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 10,693 แปลง เกษตรกร จำนวน 570,933 ราย และพื้นที่ 9,011,424 ไร่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.67 2. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการฯ จะประสานงานกับกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่ดูแล ดำเนินการจัดส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ครบถ้วน และให้กลุ่มแปลงใหญ่ดำเนินการจดทะเบียนครอบครองทรัพย์สินที่ได้รับให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 3. การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ปีงบประมาณ 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงเป้าหมาย 768 ราย จำนวน 4 รุ่น ในเดือน ก.ค. 67 4. การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในกลุ่มแปลงใหญ่ คณะกรรมการฯ จะประสานงานสำรวจข้อมูลเครื่องจักรกลในพื้นที่ และแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในส่วนของเครือข่าย สพก.มีการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย 1. ผลการดำเนินงานของ สพก.มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 882 อำเภอ มีจุดในการจัดงานทั้งหมด 520 จุด โดยแบ่งเป็น จัดงานใน สพก.หลัก จำนวน 123 จุด (24 %) สพก.เครือข่าย จำนวน 247 จุด (47%) และจัดงานในสถานที่อื่นๆ จำนวน 150 จุด (29%) เกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 39,494 ราย



2. ผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ 3 เพิ่ม 3 สร้าง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อให้เกษตรกรต่อ ยอดฟื้นฟูอาชีพระหว่างพักชำระหนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 66 ที่เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยเป็นเวลา 3 ปี โครงการดังกล่าวเปิดโอกาส ให้ สพก.ทั่วประเทศ นำเสนอความพร้อมให้กับหน่วยงาน ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และการใช้ทรัพยากรจาก สพก. และจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ขีดความสามารถของ สพก. ในการสนองนโยบายด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และฝึกอาชีพให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลและ ธ.ก.ส.ที่กำหนดไว้

3. การวิเคราะห์ Pain Point การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สปก.) ด้านต่างๆ โดยร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อน สพก. ให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่มาร่วมเรียนรู้ มีเกษตรกรต้นแบบที่พร้อมในการถ่ายทอดมากยิ่งขึ้น



4. การประเมินศักยภาพ สวก. ซึ่งพบว่า ควรมีการดำเนินงานอย่างรอบด้าน เพื่อจะช่วยให้สามารถวางแผนและพัฒนา สวก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สวก.) ระดับประเทศ จำนวน 24 คน เป็นคณะทำงานฯ มีหน้าที่ ประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรองงาน เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ รมว.เกษตรฯ มอบหมาย ซึ่งที่ประชุมได้ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานในฐานะคณะทำงาน รมว.เกษตรฯ 1. ประสานการทำงานกับเครือข่ายภาคการเกษตรทุกพื้นที่ และแจ้งข่าวสารข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยต้องเป็นไปในลักษณะ “รู้เร็ว-รู้ก่อน-รู้ลึก” เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 2. สนับสนุนการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ อาทิ การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ร่วมขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างภาคราชการ และเกษตรกร และสนับสนุนการทำงานของหน่วยราชการในระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ และ 3. เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมภาคการเกษตร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบจะดำเนินการขับเคลื่อนด้านการเกษตรที่เกี่ยวกับการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน 2 ประเด็นคือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ปรับเปลี่ยนเทคนิค หรือวิธีการผลิต ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ บริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย 3 R การรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การขยายผลงานวิจัยในการรณรงค์หยุดเผา และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.



ประชุมเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ ระดับประเทศ

เชื่อมโยงการทำงานพัฒนาภาคการเกษตร โดย

เกษตรกร

นายวิรัชศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และได้รับเกียรติจากนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการระหว่างแปลงใหญ่ และ ศพก. อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยนายสมเกียรติ ทองพันธ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และนายสาขชล จันทร์วิโร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รายงานผลการประชุมของแต่ละเครือข่าย เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวคิดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน

สำหรับเครือข่ายแปลงใหญ่ มีการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ มีการรับรองแปลงใหญ่ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 10,693 แปลง เกษตรกร จำนวน 570,933 ราย และพื้นที่ 9,011,424 ไร่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 2) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการฯ จะประสานงานกับกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่ดูแล ดำเนินการจัดส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ครบถ้วน และให้กลุ่มแปลงใหญ่นำเงินมาจดทะเบียนครอบครองทรัพย์สินที่ได้รับให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 3) การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ปีงบประมาณ 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงเป้าหมาย 768 ราย จำนวน 4 รุ่น ในเดือนกรกฎาคม 2567 4) การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในกลุ่มแปลงใหญ่ คณะกรรมการฯ จะประสานงานสำรวจข้อมูลเครื่องจักรกลในพื้นที่ และแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในส่วน of เครือข่าย ศพก. มีการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานของ ศพก. มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 882 อำเภอ มีจุดในการจัดงานทั้งหมด 520 จุด โดยแบ่งเป็น จัดงานใน ศพก. หลัก จำนวน 123 จุด (24 %) ศพก. เครือข่าย จำนวน 247 จุด (47%) และจัดงานในสถานที่อื่นๆ จำนวน 150 จุด (29%) เกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 39,494 ราย 2) ผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าฟักชะระห์ 3 เพิ่ม 3 สร้าง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อให้เกษตรกรต่อยอดฟื้นฟูอาชีพระหว่างการฟักชะระห์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่เห็นชอบมาตรการฟักชะระห์นี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยเป็นเวลา 3 ปี โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ ศพก. ทั่วประเทศ นำเสนอความพร้อมให้กับหน่วยงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และการใช้ทรัพยากรจาก ศพก. และจะเป็นอีกหนึ่งหนทางพิสูจน์ขีดความสามารถของ ศพก. ในการสนองนโยบายด้านการฝึกอบรม ศึกษาฐาน และฝึกอาชีพให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลและ ธ.ก.ส. ที่กำหนดไว้ 3) การวิเคราะห์ Pain Point การพัฒนาศักยภาพศูนย์

เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านต่างๆ โดยร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อน ศพก. ให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่มาเรียนรู้ มีเกษตรกรต้นแบบที่พร้อมในการถ่ายทอดมากยิ่งขึ้น 4) การประเมินศักยภาพ ศพก. ซึ่งพบว่า ควรมีการดำเนินงานอย่างรอบด้าน เพื่อจะช่วยให้สามารถวางแผนและพัฒนา ศพก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ จำนวน 24 คน เป็นคณะทำงานฯ มีหน้าที่ ประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรองงาน เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย ซึ่งที่ประชุมได้ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานในฐานะคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 1) ประสานการทำงานกับเครือข่ายภาคการเกษตรทุกพื้นที่ และแจ้งข่าวสารข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยต้องเป็นไปในลักษณะ “รู้เร็ว-รู้ก่อน-รู้ลึก” เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 2) สนับสนุนการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ อาทิ การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ร่วมขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างภาคราชการ และเกษตรกร และสนับสนุนการทำงานของหน่วยราชการในระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ และ 3) เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมภาคการเกษตร

ไทยนิวส์

กำลังโหลด

"กรมส่งเสริมการเกษตร" ยกโมเดล ตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก "ทุเรียนใต้"

"กรมส่งเสริมการเกษตร" ยกโมเดล ตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก "ทุเรียนใต้" พร้อมแนะวิธีจัดการสวนไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว

การจัดการผลไม้ภาคตะวันออกอย่างมืออาชีพ เป็นโมเดลสำคัญที่ "กรมส่งเสริมการเกษตร" พร้อมส่งต่อสู่เกษตรกรภาคใต้ที่มีผลผลิตทุเรียน มังคุด และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียนที่ต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าและผลักดันการส่งออก



นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า กว่า 90% ของสวนผลไม้ตะวันออกจะได้รับการรับรองการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพราะผลผลิตส่วนใหญ่เพื่อส่งออกทำให้เกษตรกรใส่ใจการจัดการสวน ทำให้ผลผลิตได้มาตรฐานและจำหน่ายราคาสูง ซึ่งปีนี้เฉลี่ยราคาส่งออกกิโลกรัมละ 150 บาท



สำหรับปัญหาชาวสวนปีนี้มีอุปสรรคคล้ายกัน คือ ความร้อนที่ทำให้ผลไม้ทั่วประเทศติดดอกออกผลไม่ตรงฤดูกาล น้ำหนักต่อผลลดลง **50%** ซึ่งการส่งออกทุเรียนตะวันออกปีนี้มีปริมาณลดลง และลำสุคอยู่ที่ประมาณ 4 แส่นกว่าตัน จากผลผลิตรวม 6 แส่นตัน น้อยกว่าปีแล้ว **14%**

"ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน มีลมหนาวพัดมาช่วงปลายเดือน ธ.ค. 67 (วันที่ 22-24 ธ.ค.2566) ทำให้ผลผลิตออกล่าช้าประมาณ 1 เดือน จากที่ควรติดดอกตั้งแต่เดือน พ.ย. 66 เป็นเดือน ธ.ค. 66 ประกอบกับอากาศร้อน แล้ง อุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำไม่เพียงพอช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 มีฝนน้อยมาก ทำให้ปากใบทุเรียนปิด



การสังเคราะห์แสงไม่ดี ส่งผลให้เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองเหมือนจะแก่แต่เปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่ผ่าน ซึ่งเกษตรกรอาจเข้าใจผิดตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งตัวอย่างการนับวันดอกบานจนถึงวันเก็บเกี่ยวในทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ต้องสังเกตตั้งแต่วันดอกบานจนถึงวันตัดรวม **120** วัน จะเป็นระยะเหมาะสม"

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างกลไกการสนับสนุนมาตรการควบคุมและป้องกันการตัดทุเรียนอ่อน โดยให้เกษตรกร ผู้รับจ้างตัดทุเรียนและล้ง ปรับพฤติกรรมการซื้อขายทุเรียนด้วยการตรวจเปอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้งในตัวอย่างทุเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ละรุ่นก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย **3** วัน พร้อมออกไปรับรองผลการตรวจ



ขณะที่ผู้ประกอบการ (ล้ง) โรงรวบรวมและคัดบรรจุต้องขอคูเอกสารรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนทุกครั้ง เช่นเดียวกับแพงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่งด้วย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพที่มาตรวจแพงรับซื้อ

"การคุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทำให้ตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพลดลงจากเดิม **4%** เหลือเพียง **2%** ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำโมเดลการบริหารจัดการไม้ผลภาคตะวันออกส่งต่อภาคใต้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มการใช้มาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคต่อไป



สำหรับทุเรียนภาคใต้นอกจากจะได้รับผลกระทบจากความร้อนและแล้งแล้ว ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีฝนชุกทำให้มีปัญหาระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ชาวสวนเปิดไฟล่อแมลง เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และการเข้มงวดการตรวจก่อนตัดจะช่วยลดปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ภาคใต้ได้ ในขณะที่เกษตรกรต้องบริหารจัดการแปลงเพื่อให้ง่ายต่อการรับรอง GAP เพื่อผลักดันการส่งออก

นอกจากนี้หลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องมีการฟื้นฟูต้น กระตุ้นราก กระชากใบ เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตปีต่อไป โดยควรแต่งกิ่ง แต่งพุ่ม ปรับปรุงร่องระบายน้ำ ปรับความลาดชัน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ท่วมขังแปลง เพราะจะเป็นสาเหตุของโรคโคนเน่า ซึ่งชาวสวนต้องติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศเพื่อวางแผนการจัดการสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป



สำหรับ โรคที่ควรเฝ้าระวังในทุเรียนในช่วงฤดูฝน คือ โรคราโคนาโคนา โดยถ้าเกษตรกร มีการระบายน้ำในสวนไม่ดีจะพบเชื้อรานี้ทำลายต้นทุเรียนได้ทางราก ลำต้นบริเวณโคนอาจส่งผลให้ทุเรียนยืนต้นตายได้

ขณะที่โรคราใบดกทุเรียน ป้องกันได้โดยตัดแต่งทรงพุ่ม ให้โปร่งแสงแดดส่องถึงได้ เพราะโรคราสีชมพู พบมากในทุเรียนที่มีใบหนาแน่นทรงพุ่มทึบ ป้องกันได้โดยตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น

"การดูแลจัดการสวนของผลไม้ตะวันออกดีขึ้น เกษตรกรเปิดใจ ศึกษานวัตกรรม ลงทุนใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เรียนรู้การจัดการความชื้น ความเป็นกรดด่างของดิน รวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยใช้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิต แต่ยังมีต้นทุนด้านแรงงาน น้ำ และปุ๋ยเคมีแพง"

กรุงเทพฯธุรกิจ

'กรมส่งเสริมการเกษตร' ยกโมเดล ตรวจสอบตัด คัดก่อน ส่งออก 'ทุเรียนใต้'

การจัดการผลไม้ภาคตะวันออกอย่างมืออาชีพ เป็นโมเดลสำคัญที่ "กรมส่งเสริมการเกษตร" พร้อมส่งต่อสู่เกษตรกรภาคใต้ที่มีผลผลิตทุเรียน มังคุด และเงาะ โดยเฉพาะ ทุเรียน ที่ต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าและผลักดันการส่งออก

นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองเปิดเผยว่า กว่า 90% ของสวนผลไม้ตะวันออกจะได้รับการรับรองการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพราะผลผลิตส่วนใหญ่เพื่อส่งออกทำให้เกษตรกรใส่ใจการจัดการสวน ทำให้ผลผลิตได้มาตรฐานและจำหน่ายราคาสูง ซึ่งปีนี้เฉลี่ยราคาส่งออกกิโลกรัมละ 150 บาท

สำหรับปัญหาชาวสวนปีนี้ก็มีอุปสรรคด้วยกันคือ ความร้อนที่ทำให้ผลไม้ทั่วประเทศติดดอกออกผลไม่ตรงฤดูกาล น้ำหนักต่อผลลดลง 50% ซึ่งการส่งออกทุเรียนตะวันออกปีนี้มีปริมาณลดลง และล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 4 แสนกว่าตัน จากผลผลิตรวม 6 แสนตัน น้อยกว่าปีแล้ว 14%

"ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน มีลมหนาวพัดมาช่วงปลายเดือน ธ.ค. 67 (วันที่ 22-24 ธ.ค.2566) ทำให้ผลผลิตออกล่าช้าประมาณ 1 เดือน จากที่ควรติดดอกตั้งแต่เดือน พ.ย. 66 เป็นต้นมา ธ.ค. 66 ประกอบกับอากาศร้อน แล้ง อุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำไม่เพียงพอช่วง ม.ค.-เม.ย. 2567 มีฝนน้อยมาก ทำให้ปากใบทุเรียนปิด การสังเคราะห์แสงไม่ดี ส่งผลให้เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองเหมือนจะแก่แต่เปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่ผ่าน ซึ่งเกษตรกรอาจเข้าใจผิดตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งตัวอย่างการนับวันดอกบานจนถึงวันเก็บเกี่ยวในทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ต้องสังเกตตั้งแต่วันดอกบานจนถึงวันตัดรวม 120 วัน จะเป็นระยะเหมาะสม"



ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างกลไกการสนับสนุนมาตรการควบคุมและป้องกันการตัดทุเรียนอ่อน โดยให้เกษตรกรผู้รับจ้างตัดทุเรียนและล้ง ปรับพฤติกรรมการซื้อขายทุเรียนด้วยการตรวจเปอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้งในตัวอย่างทุเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ละรุ่นก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน พร้อมออกไปรับรองผลการตรวจ ขณะที่ผู้ประกอบการ (ล้ง) โรงรวบรวมและคัดบรรจุต้องขอเอกสารรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนทุกครั้ง เช่นเดียวกับแพงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่งด้วย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพที่มาตรวจแพงรับซื้อ

"การคุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทำให้ตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพลดลงจากเดิม 4% เหลือเพียง 2% ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำโมเดลการบริหารจัดการไม้ผลภาคตะวันออกส่งต่อภาคใต้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มการใช้มาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคต่อไป"



สำหรับทุเรียนภาคใต้ นอกจากจะได้รับผลกระทบจากความร้อนและแล้งแล้ว ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีฝนชุกทำให้มีปัญหาการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ชาวสวนเปิดไฟล่อแมลง เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และการเข้มงวดการตรวจก่อนตัดจะช่วยลดปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพออกสู่ภาคใต้ได้ ในขณะที่เกษตรกรต้องบริหารจัดการแปลงเพื่อให้สอดคล้องการรับรอง GAP เพื่อผลักดันการส่งออก

นอกจากนี้ หลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องมีการฟื้นฟูต้น กระตุ้นราก กระชากใบ เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตต่อไป โดยควรแต่งกิ่ง แต่งพุ่ม ปรับปรุงร่องระบายน้ำ ปรับความลาดชัน ไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังแปลง เพราะจะเป็นสาเหตุของโรคโคนเน่า ซึ่งชาวสวนต้องติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศเพื่อวางแผนการจัดการสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป



สำหรับโรคที่ควรเฝ้าระวังในทุเรียนในช่วงฤดูฝนคือ โรครากเน่าโคนเน่า โดยถ้าเกษตรกร มีการระบายน้ำในสวนไม่ดียะพบเชื้อราทำลายต้นทุเรียนได้ทางราก ถ้าต้นบริเวณโคนอาจส่งผลให้ทุเรียนยืนต้นตายได้ ขณะที่โรคราใบติดทุเรียน ป้องกันได้โดยตัดแต่งทรงพุ่ม ให้โปร่งแสงแดดส่องถึงได้ เพราะโรคราสีชมพู พบมากในทุเรียนที่มีใบหนาแน่นทรงพุ่มทึบ ป้องกันได้โดยตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น

"การดูแลจัดการสวนของผลไม้ตะวันออกดีขึ้น เกษตรกรเปิดใจ ศึกษานวัตกรรม ลงทุนใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เรียนรู้การจัดการความชื้น ความเป็นกรดด่างของดิน รวมกลุ่มเพื่อผลป้อนใช้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิต แต่ยังมีต้นทุนด้านแรงงาน น้ำ และปุ๋ยแพง" นางอุบล กล่าวทิ้งท้าย

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567

OPT NEWS ONLINE



"กรมส่งเสริมการเกษตร" ยกโมเดล ตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก "ทุเรียนได้" พร้อมแนะวิธีจัดการสวนไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว

การจัดการผลไม้ภาคตะวันออกอย่างมืออาชีพ เป็นโมเดลสำคัญที่ "กรมส่งเสริมการเกษตร" พร้อมส่งต่อสู่เกษตรกรภาคใต้ที่มีผลผลิตทุเรียน มังคุด และเงาะ โดยเฉพาะ ทุเรียน ที่ต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าและผลักดันการส่งออก

นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองเปิดเผยว่า กว่า 90% ของสวนผลไม้ตะวันออกจะได้รับการรับรองการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพราะผลผลิตส่วนใหญ่เพื่อส่งออกทำให้เกษตรกรใส่ใจการจัดการสวน ทำให้ผลผลิตได้มาตรฐานและจำหน่ายราคาสูง ซึ่งปีนี้เฉลี่ยราคาส่งออกกิโลกรัมละ 150 บาท

สำหรับปัญหาชาวสวนปีนี้มีอุปสรรคด้วยกันคือ ความร้อนที่ทำให้ผลไม้ทั่วประเทศติดดอกออกผลไม่ตรงฤดูกาล น้ำหนักต่อผลลดลง 50% ซึ่งการส่งออกทุเรียนตะวันออกปีนี้มีปริมาณลดลง และล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 4 แสนกว่าตัน จากผลผลิตรวม 6 แสนตัน น้อยกว่าปีแล้ว 14%

"ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน มีลมหนาวพัดมาช่วงปลายเดือน ธ.ค. 67 (วันที่ 22-24 ธ.ค.2566) ทำให้ผลผลิตออกล่าช้าประมาณ 1 เดือน จากที่ควรติดดอกตั้งแต่เดือน พ.ย. 66 เป็นเดือน ธ.ค. 66 ประกอบกับอากาศร้อน แล้ง อุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำไม่เพียงพอช่วง ม.ค.-เม.ย. 2567 มีฝนน้อยมาก ทำให้ปากใบทุเรียนปิด การสังเคราะห์แสงไม่ดี ส่งผลให้เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองเหมือนจะแก่แต่เปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่ผ่าน ซึ่งเกษตรกรอาจเข้าใจผิดตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งตัวอย่างการนับวันดอกบานจนถึงวันเก็บเกี่ยวในทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ต้องสังเกตตั้งแต่วันดอกบานจนถึงวันตัดรวม 120 วัน จะเป็นระยะเหมาะสม"

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างกลไกการสนับสนุนมาตรการควบคุมและป้องกันการตัดทุเรียนอ่อน โดยให้เกษตรกรผู้รับจ้างตัดทุเรียนและล้ง ปรับพฤติกรรมการซื้อขายทุเรียนด้วยการตรวจเปอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้งในตัวอย่างทุเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ละรุ่นก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน พร้อมออกไปรับรองผลการตรวจ ขณะที่ผู้ประกอบการ (ล้ง) โรงรวบรวมและคัดบรรจุต้องขอเอกสารรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนทุกครั้ง เช่นเดียวกับแผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่งด้วย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพที่มาตรวจแผงรับซื้อ

"การคุมเข้มมาตรการตรวจสอบตัดทำให้ตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพลดลงจากเดิม 4% เหลือเพียง 2% ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำโมเดลการบริหารจัดการไม้ผลภาคตะวันออกส่งต่อภาคใต้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มการใช้มาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคต่อไป"

สำหรับทุเรียนภาคใต้ นอกจากจะได้รับผลกระทบจากความร้อนและแล้งแล้ว ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีฝนชุกทำให้มีปัญหาการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ชาวสวนเปิดไฟล่อแมลง เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของผีเสื้อ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และการเข้มงวดการตรวจก่อนตัดจะช่วยลดปัญหาทุเรียนคือคุณภาพออกสู่ภาคใต้ได้ ในขณะที่เกษตรกรต้องบริหารจัดการแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับร่อง GAP เพื่อผลักดันการส่งออก

นอกจากนี้ หลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องมีการฟื้นฟูต้น กระตุ้นราก กระชากใบ เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตต่อไป โดยควรแต่งกิ่ง แต่งพุ่ม ปรับปรุงร่องระบายน้ำ ปรับความลาดชัน ไม่ปล่อยให้ดินน้ำท่วมขังแปลง เพราะจะเป็นสาเหตุของโรคโคนเน่า ซึ่งชาวสวนต้องติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศเพื่อวางแผนการจัดการสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป

สำหรับโรคที่ควรเฝ้าระวังในทุเรียนในช่วงฤดูฝนคือ โรครากเน่าโคนเน่า โดยถ้าเกษตรกร มีการระบายน้ำในสวนไม่ดียะพบเชื้อราทำลายต้นทุเรียนได้ทางราก ลำต้นบริเวณโคนอาจส่งผลให้ทุเรียนยืนต้นตายได้ ขณะที่โรคราใบดกทุเรียน ป้องกันได้โดยตัดแต่งทรงพุ่ม ให้โปร่งแสงแดดส่องถึงได้ เพราะโรคราสีชมพู พบมากในทุเรียนที่มีใบหนาแน่นทรงพุ่มทึบ ป้องกันได้โดยตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น

"การดูแลจัดการสวนของผลไม้ตะวันออกดีขึ้น เกษตรกรเปิดใจ ศึกษานวัตกรรม ลงทุนใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เรียนรู้การจัดการความชื้น ความเป็นกรดด่างของดิน รวมกลุ่มเพื่อผลป้อนใช้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิต แต่ยังมีต้นทุนด้านแรงงาน น้ำ และปุ๋ยแพง" นางอุบล กล่าวทิ้งท้าย



อปท.นิวส์

19 มิถุนายน เวลา 20:42 น. · 🌐

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกโมเดล ตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก 'ทุเรียนใต้'
20 มิ.ย. 2567

"กรมส่งเสริมการเกษตร" ยกโมเดล ตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก "ทุเรียนใต้" พร้อมแนะวิธีการสวนไม้ผล
หลังเก็บเกี่ยว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.opt-news.com/news/43993>



กรมส่งเสริมการเกษตร ยกโมเดลตรวจสอบตัด คัดก่อนส่งออก ทุเรียนใต้

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 958

Section: First Section/SUSTAINABILITY

วันที่: พุธที่ 20 มิถุนายน 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12667

หน้า: 5(ล่างขวา)

Col.Inch: 52.37

Ad Value: 50,170.46

PRValue (x3): 150,511.38

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กรมส่งเสริมการเกษตร' ยกโมเดล ตรวจก่อนตัด คัดก่อนส่งออก 'ทุเรียนใต้'

'กรมส่งเสริมการเกษตร' ยกโมเดล ตรวจก่อนตัด คัดก่อนส่งออก 'ทุเรียนใต้' พร้อมแนะวิธีการจัดการสวนไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว

การจัดการผลไม้ภาคตะวันออกอย่างมืออาชีพ เป็นโมเดลสำคัญที่ "กรมส่งเสริมการเกษตร" พร้อมส่งต่อสู่เกษตรกรภาคใต้ที่มีผลผลิตทุเรียนมั่งคุดและเงาะ โดยเฉพาะทุเรียนที่ต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าและผลักดันการส่งออก

นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

เปิดเผยว่า กว่า 90% ของ

สวนผลไม้ตะวันออกจะได้รับ

การรับรองการทำการเกษตร

ที่ดีและเหมาะสม(GAP)

เพราะผลผลิตส่วนใหญ่เพื่อ

ส่งออกทำให้เกษตรกรใส่ใจ

การจัดการสวนทำให้ผลผลิต

ได้มาตรฐานและจำหน่ายราคาสูง

ซึ่งปีนี้เป็นผลผลิตส่งออกทั่วโลกประมาณ

150 บาท

สำหรับปัญหาชาวสวนปีนี้มีอุปสรรค

คล้ายกัน คือ ความร้อนที่ทำให้ผลไม้

ทั่วประเทศติดดอกออกผลไม่ตรงฤดูกาล

น้ำหนักต่อผลลดลง 50% ซึ่งการส่งออก

ทุเรียนตะวันออกปีนี้มีปริมาณลดลง และ

ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 4 แสนกว่าตัน จาก

ผลผลิตรวม 6 แสนตัน น้อยกว่าปีแล้ว 14%

"ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน มี

ลมหนาวพัดมาช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2567

(วันที่ 22-24 ธ.ค.2566) ทำให้ผลผลิตออก

ล่าช้าประมาณ 1 เดือน จากที่ควรติดดอก

ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2566 เป็นเดือน ธ.ค. 2566

ประกอบกับอากาศร้อน แล้ง อุณหภูมิสูง

เกิน 35 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 มีฝนน้อยมาก

ทำให้ปากใบทุเรียนปิด การสังเคราะห์แสงไม่ดี

ส่งผลให้เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองเหมือนจะแก่

แต่เปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่ผ่านซึ่งเกษตรกรอาจ

เข้าใจผิดคิดว่าทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ

ออกสู่ตลาด ซึ่งตัวอย่างการนับวันดอกบาน

จนถึงวันเก็บเกี่ยวในทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ต้องสังเกตตั้งแต่วันดอกบานจนถึงวันตัด

รวม 120 วัน จะเป็นระยะเหมาะสม"

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างกลไก

การสนับสนุนมาตรการควบคุมและป้องกันการ

ตัดทุเรียนอ่อน โดยให้เกษตรกร ผู้รับจ้าง



อุบล มากอง



ตัดทุเรียน

และล้าง ปรับ

พฤติกรรมในการซื้อขายทุเรียนด้วยการตรวจ

เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้งในตัวอย่างทุเรียน

ที่เป็นตัวแทนแต่ละรุ่นก่อนเก็บเกี่ยว

อย่างน้อย 3 วัน พร้อมมอบใบรับรอง

ผลการตรวจ ขณะนี้ผู้ประกอบการ (ล้ง)

โรงรวบรวมและคัดบรรจุต้องขอเอกสาร

รับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนัก

เนื้อแห้งของทุเรียนทุกครั้ง เช่นเดียวกับ

แผนรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่งด้วยเพื่อแสดง

ต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจป้องกัน

และแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพที่มาก

ตรวจแผนรับซื้อ "การคุมเข้มมาตรการตรวจ

ก่อนตัดทำให้ตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ

ลดลงจากเดิม 4% เหลือเพียง 2%"

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำโมเดลการ

บริหารจัดการไม้ผลภาคตะวันออกส่งต่อ

ภาคใต้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องคุมเข้มการใช้มาตรการเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคต่อไป

สำหรับทุเรียนภาคใต้ นอกจาก

จะได้รับผลกระทบจากความร้อนและ

แล้งแล้ว ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีฝนขึ้น

ทำให้มีปัญหาระบาดของหนอนเจาะ

เมล็ดทุเรียน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร

ให้ชาวสวนเปิดไฟล่อแมลง เพื่อกำจัด

ตัวเต็มวัยของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

และใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

(IPM) และการเข้มงวดการตรวจก่อนตัด

จะช่วยลดปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ

ออกสู่ภาคใต้ได้ ในขณะที่เกษตรกรต้อง

บริหารจัดการแปลงเพื่อให้ง่ายต่อ

การรับรอง GAP เพื่อผลักดันการส่งออก

นอกจากนี้หลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกร

ต้องมีการฟื้นฟูต้น กระตุ้นราก กระชากใบ

เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิต่อไป โดย

ควรแต่งกิ่ง แต่งพุ่ม ปรับชุดร่องระบายน้ำ

ปรับความลาดชัน ไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังแปลง

เพราะจะเป็นสาเหตุของโรคโคนเน่า ซึ่งชาวสวน

ต้องติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ

เพื่อวางแผนการจัดการสวนตามความ

เหมาะสมของพื้นที่ต่อไป

สำหรับ โรคที่ควรเฝ้าระวังในทุเรียน

ในช่วงฤดูฝน คือ โรครากเน่าโคนเน่า โดย

ถ้าเกษตรกร มีการระบายน้ำในสวนไม่ดี

จะพบเชื้อราที่ทำลายต้นทุเรียนได้ทางราก

ลำต้นบริเวณโคนดินอาจส่งผลให้ทุเรียน

ยืนต้นตายได้

ขณะที่โรคราใบติดทุเรียนป้องกันได้โดย

ตัดแต่งทรงพุ่ม ให้โปร่งแสงแดดส่องถึงได้

เพราะโรคราสีชมพู พบมากในทุเรียนที่มีใบ

หนาแน่นทรงพุ่มทึบ ป้องกันได้โดยตัดแต่ง

กิ่งให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น

"การดูแลจัดการสวนของผลไม้

ตะวันออกดีขึ้น เกษตรกรเปิดใจ ศึกษา

นวัตกรรม ลงทุนใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

เรียนรู้การจัดการความชื้น ความเป็น

กรดด่างของดิน รวมกลุ่มเพื่อผลผลิต

ใช้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัย

การผลิต แต่ยังมีส่วนทุนด้านแรงงาน น้ำ

และปุ๋ยเคมีแพง"

รหัสข่าว: C-240620011051 (20 มิ.ย. 67/04:34)

หน้า: 1/1

NewsClip
app.iqnewsclip.com

Datavet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND

02-253-5000, 02-651-4700

02-253-5001, 02-651-4701

help@iqnewsclip.com