



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร	1	เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 57 ปี	ThaiPR
สร้างการรับรู้	2	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

## เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวัน สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 57 ปี

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 57 ปี ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร



พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ นายครองศักดิ์ สงรักษา นายสุริยะ คำปวง นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิ และพิธีไหว้คันไถ และพิธีแสดงความเคารพศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช และร่วมร้องเพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการเกษตร

ADVERTISEMENT

ในโอกาสนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดี

และร่วมบริจาคเงินให้กับสภาเกษตรกรไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั่วประเทศ และเป็นเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน บรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่อาจคาดการณ์ได้

ในการนี้นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวเชาวนิจู โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางยลภัทร ผ่องแผ้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมงานดังกล่าว





## เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 57 ปี

Facebook

Twitter

Line

[ข่าวทั่วไป](#) Tuesday October 22, 2024 11:01 —[ThaiPR.net](#)



นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 57 ปี ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ADVERTISEMENT

พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ นายครองศักดิ์ สงรักษา นายสุริยะ คำปวง นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิ และพิธีไหว้คันไถ และพิธีแสดงความเคารพศาสตราจารย์พิเศษ ท่านอง สิงคาลวณิช และร่วมร้องเพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการเกษตร

ในโอกาสนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดี

และร่วมบริจาคเงินให้กับสภาอากาศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั่วประเทศ และเป็น  
เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน บรรเทาทุกข์ และการ  
ฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่อาจคาดการณ์ได้

ในการนี้นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัด  
ราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวเขาวนีสึ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ  
นางยลภัทร ผ่องแผ้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมงานดังกล่าว

## เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคการเกษตร

22 Oct 2024

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย ให้กับบุคลากรของ [กรมส่งเสริมการเกษตรในการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568](#) และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 57 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2567 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม



ณ โรงแรมเซ็นทารา ไทพี ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้ร่วมให้กำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทต่อไป

ในการนี้นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางทวาร ติมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวเชาวนิจ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวมีนา เพ็งเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และนายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบนโยบาย และนำไปปฏิบัติต่อไป

ข้อมูลข่าวสารเชื่อถือได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

# สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี

## สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร

**ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี**  
ข่าวแจ้งเดือนการระบาดศัตรูพืช  
ฉบับที่ 2 ประจำปี 2568

### การป้องกันกำจัด แมลงค้ำหนามข้าว

**วงจรชีวิต**  
ไข่ → ตัวเต็มวัย (ระยะฟักตัว 2-2.5 วัน) → ไข่ → ตัวเต็มวัย (ระยะฟักตัว 2-2.5 วัน) → ไข่ → ตัวเต็มวัย (ระยะฟักตัว 2-2.5 วัน)

**รูปร่างลักษณะ**  
ตัวเต็มวัย เป็นตัวมีปีกเล็ก มีหนวดสั้น 2 คู่ ลำตัวสีน้ำตาลปนดำ มีจุดดำที่อกและที่ปีก

**ลักษณะการทำลาย**  
พบการระบาดได้ตั้งแต่ระยะกล้าถึงระยะออกรวง โดยสามารถเข้าทำลายได้ทั้งระยะหน่อและตัวเต็มวัย

**การป้องกันกำจัด**  
1. หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ  
2. กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงนา เมื่อชากรพืชบางชนิดเป็นพืชอาศัยของแมลงค้ำหนามข้าว  
3. งดการใส่ปุ๋ยไม่ชอบ  
4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ  
5. การใช้สารชีวภัณฑ์ สัตว์ 500 กรัม ต่อไร่ 20 ลิตร  
6. หากพบการระบาดที่มีระยะการระบาด 2 สัปดาห์ ควรใช้สารเคมีและ ไม้เค้ ไม้ปรัง หรือคอกมูลสัตว์ที่หมักแล้ว

**แหล่งข้อมูล :** กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี | <https://pmc02.doe.go.th/>  
ศูนย์อำนวยการฯ สุพรรณบุรี | 2 หมู่ 12 อ.พนมทวน อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี | 035440928 - 7

**ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี**  
ข่าวแจ้งเดือนการระบาดศัตรูพืช  
ฉบับที่ 1 ประจำปี 2568

**เตือนภัย !!**

### หนอนผีเสื้อหึงหวลายูกวางใหญ่

**รูปร่างลักษณะ**  
ระยะตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดโตๆ ปีกกว้าง 6.2-8.2 เซนติเมตร มีจุดดำมีขอบปีก 2 คู่ ลำตัวสีน้ำตาลปนดำ อก และท้องสีเหลืองอ่อน เพศเมียอาจมีฟองเดี่ยวบนปีกและได้ใบอ่อน ไม่กินวัสดุอื่นจน และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อใกล้ฟัก

**ระยะตัวหนอน**  
มี 6 ระยะ ขนาด 5.5-8 เซนติเมตร ลำตัวสีเขียวหรือสีส้มปนเทา มีขา 6 คู่ ลำตัวแบนเล็กน้อย

**การป้องกันกำจัด**  
1. ไทพรม และตาข่าย เพื่อจำกัดต้นในดิน  
2. หมั่นสำรวจแปลง เมื่อพบหนอนหรือไข่ไม่ทำลาย  
3. การใส่สารกำจัดแมลง  
- ใช้นาฟธิลเบนโซเอต 1.9% EC อัตรา 20-30 ไร่/ไร่ ต่อไร่ 20 ลิตร  
- ใช้นาฟธิลเบนโซเอต 5 % WG อัตรา 5-10 กรัม ต่อไร่ 20 ลิตร  
- เกล็ดคาร์เบน 3% EC อัตรา 30 ไร่/ไร่ ต่อไร่ 20 ลิตร  
- ใช้นอกลาทราน 15% EC อัตรา 15 ไร่/ไร่ ต่อไร่ 20 ลิตร

**แหล่งข้อมูล :** กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี | <https://pmc02.doe.go.th/>  
ศูนย์อำนวยการฯ สุพรรณบุรี | 2 หมู่ 12 อ.พนมทวน อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี | 035440928 - 7

**ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี**  
ข่าวแจ้งเดือนการระบาดศัตรูพืช  
ฉบับที่ 2 ประจำปี 2568

### การป้องกันกำจัด แมลงค้ำหนามข้าว

**วงจรชีวิต**  
ไข่ → ตัวเต็มวัย (ระยะฟักตัว 2-2.5 วัน) → ไข่ → ตัวเต็มวัย (ระยะฟักตัว 2-2.5 วัน) → ไข่ → ตัวเต็มวัย (ระยะฟักตัว 2-2.5 วัน)

**รูปร่างลักษณะ**  
ตัวเต็มวัย เป็นตัวมีปีกเล็ก มีหนวดสั้น 2 คู่ ลำตัวสีน้ำตาลปนดำ มีจุดดำที่อกและที่ปีก

**ลักษณะการทำลาย**  
พบการระบาดได้ตั้งแต่ระยะกล้าถึงระยะออกรวง โดยสามารถเข้าทำลายได้ทั้งระยะหน่อและตัวเต็มวัย

**การป้องกันกำจัด**  
1. หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ  
2. กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงนา เมื่อชากรพืชบางชนิดเป็นพืชอาศัยของแมลงค้ำหนามข้าว  
3. งดการใส่ปุ๋ยไม่ชอบ  
4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ  
5. การใช้สารชีวภัณฑ์ สัตว์ 500 กรัม ต่อไร่ 20 ลิตร  
6. หากพบการระบาดที่มีระยะการระบาด 2 สัปดาห์ ควรใช้สารเคมีและ ไม้เค้ ไม้ปรัง หรือคอกมูลสัตว์ที่หมักแล้ว

**แหล่งข้อมูล :** กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี | <https://pmc02.doe.go.th/>  
ศูนย์อำนวยการฯ สุพรรณบุรี | 2 หมู่ 12 อ.พนมทวน อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี | 035440928 - 7

**ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี**  
ข่าวแจ้งเดือนการระบาดศัตรูพืช  
ฉบับที่ 1 ประจำปี 2568

**เตือนภัย !!**

### หนอนผีเสื้อหึงหวลายูกวางใหญ่

**รูปร่างลักษณะ**  
ระยะตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดโตๆ ปีกกว้าง 6.2-8.2 เซนติเมตร มีจุดดำมีขอบปีก 2 คู่ ลำตัวสีน้ำตาลปนดำ อก และท้องสีเหลืองอ่อน เพศเมียอาจมีฟองเดี่ยวบนปีกและได้ใบอ่อน ไม่กินวัสดุอื่นจน และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อใกล้ฟัก

**ระยะตัวหนอน**  
มี 6 ระยะ ขนาด 5.5-8 เซนติเมตร ลำตัวสีเขียวหรือสีส้มปนเทา มีขา 6 คู่ ลำตัวแบนเล็กน้อย

**การป้องกันกำจัด**  
1. ไทพรม และตาข่าย เพื่อจำกัดต้นในดิน  
2. หมั่นสำรวจแปลง เมื่อพบหนอนหรือไข่ไม่ทำลาย  
3. การใส่สารกำจัดแมลง  
- ใช้นาฟธิลเบนโซเอต 1.9% EC อัตรา 20-30 ไร่/ไร่ ต่อไร่ 20 ลิตร  
- ใช้นาฟธิลเบนโซเอต 5 % WG อัตรา 5-10 กรัม ต่อไร่ 20 ลิตร  
- เกล็ดคาร์เบน 3% EC อัตรา 30 ไร่/ไร่ ต่อไร่ 20 ลิตร  
- ใช้นอกลาทราน 15% EC อัตรา 15 ไร่/ไร่ ต่อไร่ 20 ลิตร

**แหล่งข้อมูล :** กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอาหารกษพช จังหวัดสุพรรณบุรี | <https://pmc02.doe.go.th/>  
ศูนย์อำนวยการฯ สุพรรณบุรี | 2 หมู่ 12 อ.พนมทวน อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี | 035440928 - 7