



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2568

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ยกระดับ 'กาแฟไทย' สู่อสากล	1	รมช.เกษตรฯ แจกต้นพันธุ์กว่า 6.6 หมื่นต้น ยกระดับ 'กาแฟไทย' สู่อสากล	เว็บไซต์ dailynews
เพิ่มผลผลิต มันสำปะหลัง ให้มีคุณภาพ	2	กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง เพิ่มผลผลิตคุณภาพ สร้างรายได้ดี	FB: เรื่องเล่า ข่าวเกษตร
	3	กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีปรับปรุงดินปลูก 'มันสำปะหลัง' เพิ่มผลผลิต	เว็บไซต์ dailynews
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ติดตาม 3 โครงการ สำคัญโยธธ	4	เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมติดตาม 3 โครงการสำคัญ ส่งเสริมการเกษตรโยธธ	เว็บไซต์ siamrath
แปลงใหญ่เงาะ	5	อำเภอแม่แตง จัดรวมพลคนปลูกเงาะแปลงใหญ่	เว็บไซต์ Chiangmainews
สสจ.ที่ 2 จ.ราชบุรี สร้างการรับรู้ข่าวสาร	6	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร	เว็บไซต์ ratchaburi.prd
หอมแดง บ้านโป่งมีชัย	7	'หอมแดง' บ้านโป่งมีชัย พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ชัยภูมิ ส่งออกทั่วโลก สร้างรายได้ 10 ล้าน	เว็บไซต์ matichon

รมช.เกษตรฯ แจกต้นพันธุ์กว่า 6.6 หมื่นต้น ยกระดับ 'กาแฟไทย' สู่อสากล



“อัครา” รมช.เกษตรฯ เปิดโครงการ “กาแฟไทย เติบโตกับป่า สร้างคุณค่าให้โลก” ยกระดับกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล ตั้งเป้าขยายพื้นที่ปลูก 1,000 ไร่ ในปี 2570

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพีรพันธุ์ คอกทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร ร่วมเปิดงาน “กาแฟไทย เติบโตกับป่า สร้างคุณค่าให้โลก” ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้การผลิตกาแฟภาคเหนือตลอดห่วงโซ่อุปทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาจ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งเป้าหมายพื้นที่นาร่อง 1,000 ไร่ ขับเคลื่อนกาแฟไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกิดกลไกสนับสนุนทางการผลิต การวิจัย การพัฒนา การตลาด และบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานกาแฟอย่างยั่งยืน



นายอัคราเปิดเผยว่า การยกระดับกาแฟไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้มองแค่การผลิต แต่กำลังสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ให้เกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะในพื้นที่สูงเข้าถึงโอกาส เข้าถึงตลาด และเป็นเจ้าของอนาคตของตนเองได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมการผลิตกาแฟคุณภาพ การวิจัย และพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานกาแฟอย่างยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม กว่า 36 หน่วยงาน มีเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรกว่า 12,000 ครัวเรือน เข้าสู่ระบบกาแฟคุณภาพภายใน 3 ปี โดยนำร่องในพื้นที่ 1,000 ไร่



“การ Kick Off ในครั้งนี้ เป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตกาแฟคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมีหน่วยงานหลักคือกรมส่งเสริมการเกษตรในการเดินหน้านำสนับสนุนองค์ความรู้และต้นพันธุ์กาแฟพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรกว่า 66,900 ต้น และได้มอบนโยบายในการศึกษาแนวทางการตั้งศูนย์กาแฟชุมชน ตามโมเดลศูนย์ข้าวชุมชนของกรมการข้าว อีกทั้งยังได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการทั้งระบบการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ และการหาตลาดสำหรับกระจายสินค้า เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นในอนาคตต่อไป”

รมช.อัครา กล่าว



ด้าน นายพิรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเกษตรกรจะได้ร่วมเรียนรู้การเพาะกล้ากาแฟ การจัดการดินสำหรับการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง การบริหารจัดการศัตรูกาแฟ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพกาแฟ และองค์ความรู้เสริมต่างๆ อย่างหลักสูตรนักชงกาแฟปริสตา การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ รวมถึงหลักสูตรการตลาดต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย



สำหรับกิจกรรมในวันนี้ยังมีการสนับสนุนต้นกาแฟคุณภาพพันธุ์อาราบิกา กว่า 66,900 ต้น พร้อมองค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนยกระดับกาแฟไทยร่วมกัน โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และมีระบบที่ชัดเจนในการตรวจสอบย้อนกลับจากแหล่งปลูกคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดทำข้อมูลพื้นที่ปลูกกาแฟและฐานข้อมูลผู้ผลิต ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าที่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จะต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานสากล ลดข้อบกพร่อง (Defect) ของเมล็ดกาแฟ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง เพิ่มผลผลิตคุณภาพ สร้างรายได้



นายวิรัชศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี สามารถปลูกได้แม้อยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ผลผลิตแต่ละพื้นที่จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน และคุณลักษณะของดินที่ปลูกเป็นสำคัญ การเตรียมดินที่ดีจะช่วยให้หัวมันสำปะหลังเจริญเติบโตได้มีคุณภาพเต็มที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหาร ดังนี้

1. ควรเลือกเนื้อดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ความลึกของหน้าดินมากกว่า 50 ซม. กรณีพื้นที่ปลูกมีหน้าดินตื้นกว่า 50 ซม. แต่อยู่ในเขตที่มีฝนมากก็สามารถปลูกได้ดี โดยใส่วัสดุอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก กากมันสำปะหลังที่ผ่านกระบวนการหมักแล้ว หรือการใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน

2. การไถระเบิดดินดานเป็นครั้งแรก จะช่วยให้ชั้นดินแตกตัว ไม่อัดแน่นเป็นชั้นแข็ง ช่วยปรับปรุงการระบายน้ำในดิน ช่วยในการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในช่วงฝนชุกและเพิ่มผลผลิต

3. การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ทราบว่าดินมีธาตุอาหารเพียงพอกับความต้องการของพืชหรือไม่ และนำมาใช้ประกอบการจัดการปรับปรุงดินหรือใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยดินในแปลงปลูกจะต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ที่ pH 5 - 6 กรณีค่าต่ำกว่ากำหนดให้ปรับปรุงดินด้วยปูนขาว ปูนมาร์ล โดโลไมท์ วัสดุอินทรีย์ หินฟอสเฟต และกรณีค่าสูงกว่ากำหนดให้ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตแทนยูเรีย และหว่านผงกำมะถันปรับปรุงดิน

ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังต้องไม่เป็นดินเค็ม หากสำรวจพบว่าดินมีความเค็มควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น อ้อย ข้าว ยูคาลิปตัส หรือพืชทนเค็มอื่น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังแล้ว การเตรียมดินปลูกในรอบต่อไป ควรไถพรวนให้มีความลึกระหว่าง 20-30 ซม. โดยไถกลบเศษเหลือของพืช เช่น ลำต้น เหง้า ใบและยอด ของมันสำปะหลังที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว ไม่ควรเผาหรือเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพราะจะทำให้ธาตุอาหารในดินสูญหายไปเป็นจำนวนมาก เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของธาตุอาหารไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม ในพื้นที่ 1 ไร่ ที่ถูกดูดไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ หลากกิโลกรัม ประกอบด้วย หัวมัน 6 : 3 : 20 ต้นและใบ 10 : 2 : 9 รวมทั้งสิ้นเทียบเท่ากับปุ๋ยสูตร 15-7-18 ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยจำนวน 2 กระสอบ

ซึ่งหากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวมันสำปะหลังได้ทั้งหมด 1 ไร่ แต่เผาหรือขนย้ายต้นหรือใบไปทิ้งนอกแปลง ก็จะทำให้เสียโอกาสในการได้ธาตุอาหารกลับคือสูดดินปลูกโดยไม่ต้องลงทุนซื้อปุ๋ยมาใส่เพิ่ม และการไถกลบเศษวัสดุการเกษตรยังเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำในดินได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อบำรุงดินเพิ่มเติมได้ เช่น ปอเทือง หรือถั่วพุ่ม

โดยใช้เมล็ดอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ไร่เป็นแถวระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร หรือปลูกถั่วพราง อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะระหว่างแถว 50-100 เซนติเมตร แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเมื่อพืชออกดอกในขณะที่ดินยังมีความชื้น หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 7 - 10 วัน ก่อนปลูกมันสำปะหลัง

ทั้งนี้ การไถเตรียมดินครั้งแรก (ไถตะ) ควรไถดินในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ไม่แห้งหรือแฉะจนเกินไป เพื่อพลิกหน้าดินและทำลายวัชพืชและไข่ของแมลงศัตรูพืช โดยใช้พาล 3 หรือพาล 4 หลังจากไถตะแล้ว ควรปล่อยให้ดินตากแดดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณวัชพืช เพลี้ยแป้งและศัตรูพืชอื่น ๆ ที่อยู่ในดิน

การไถเตรียมดินครั้งที่สอง (ไถแปร) ใช้พาล 7 ไถขวางกับการไถครั้งแรก เพื่อพลิกดินชั้นล่างกลับขึ้นมา นอกจากจะช่วยทำดินให้ร่วนซุยแล้ว ยังนำเอาธาตุอาหารที่ถูกชะล้างลงไปอยู่ดินชั้นล่างกลับขึ้นมาอยู่ในชั้นดินบนให้มันสำปะหลังนำไปใช้ได้ และช่วยให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกสัมผัสดินและความชื้นในดินได้ดี

เมื่อออกเป็นต้นอ่อนแล้ว จะสามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอยู่รอดได้ และให้ผลผลิตดี หากเป็นพื้นที่ลุ่มหรือหรือลาดเอียง ควรขึ้นแปลงปลูกเป็นแบบยกร่องให้สูงสูง 20-30 เซนติเมตร กว้าง 80-100 เซนติเมตร เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง และการเน่าเปื่อยของรากหัว นอกจากนี้ ควรขุดร่องระบายน้ำรอบแปลงเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีปรับปรุงดินปลูก ‘มันสำปะหลัง’ เพิ่มผลผลิต



รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำเกษตรกร เตรียมดินอย่างถูกวิธี พร้อมใช้ปุ๋ยพืชสดเพิ่มธาตุอาหาร ลดต้นทุน ปลูกมันสำปะหลัง เพิ่มผลผลิตคุณภาพ สร้างรายได้

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี สามารถปลูกได้แม้อยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ผลผลิตแต่ละพื้นที่จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน และคุณลักษณะของดินที่ปลูกเป็นสำคัญ การเตรียมดินที่ดีจะช่วยให้หัวมันสำปะหลังเจริญเติบโตได้มีคุณภาพเต็มที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหาร ดังนี้



1. ควรเลือกเนื้อดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ความลึกของหน้าดินมากกว่า 50 ซม. กรณีพื้นที่ปลูกมีหน้าดินตื้นกว่า 50 ซม. แต่อยู่ในเขตที่มีฝนมากก็สามารถปลูกได้ดี โดยใส่วัสดุอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก กากมันสำปะหลังที่ผ่านกระบวนการหมักแล้ว หรือการใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน

2. การไถระเบิดดินดานเป็นครั้งคราว จะช่วยให้ชั้นดินแตกตัว ไม่อัดแน่นเป็นชั้นแข็ง ช่วยปรับปรุงการระบายน้ำในดิน ช่วยในการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในช่วงฝนชุกและเพิ่มผลผลิต

3. การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ทราบว่าดินมีธาตุอาหารเพียงพอกับความต้องการของพืชหรือไม่ และนำมาใช้ประกอบการจัดการปรับปรุงดินหรือใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยดินในแปลงปลูกจะต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ที่ pH 5 - 6 กรณีค่าต่ำกว่ากำหนดให้ปรับปรุงดินด้วยปูนขาว ปูนมาร์ล โดโลไมท์ วัสดุอินทรีย์ หินฟอสเฟต และกรณีค่าสูงกว่ากำหนดให้ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตแทนยูเรีย และหว่านผงบำรุงดิน



รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังแล้ว การเตรียมดินปลูกในรอบต่อไป ควรไถพรวนให้มีความลึกระหว่าง 20-30 ซม. โดยไถกลบเศษเหลือของพืช เช่น ลำต้น เหง้า ใบและยอด ของมันสำปะหลังที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว ไม่ควรเผาหรือเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพราะจะทำให้ธาตุอาหารในดินสูญหายไปเป็นจำนวนมาก เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของธาตุอาหารไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม ในพื้นที่ 1 ไร่ ที่ถูกดูดไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ หลากกิโลกรัม ประกอบด้วย หัวมัน 6 : 3 : 20 ต้นและใบ 10 : 2 : 9 รวมทั้งสิ้นเทียบเท่ากับปุ๋ยสูตร 15-7-18 ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยจำนวน 2 กระสอบ ซึ่งหากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวมันสำปะหลังได้ทั้งหมด 1 ไร่ แต่เผาหรือขนย้ายต้นหรือใบไปทิ้งนอกแปลง ก็จะทำให้เสียโอกาสในการได้ธาตุอาหารกลับคือสูดดินปลูกโดยไม่ต้องลงทุนซื้อปุ๋ยมาใส่เพิ่ม และการไถกลบเศษวัสดุการเกษตรยังเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำในดินได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อบำรุงดินเพิ่มเติมได้ เช่น ปอเทือง หรือถั่วพุ่ม โดยใช้เมล็ดอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ไร่เป็นแถวระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร หรือปลูกถั่วพุ่ม อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะระหว่างแถว 50-100 เซนติเมตร แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเมื่อพืชออกดอกในขณะที่ดินยังมีความชื้น หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 7 - 10 วัน ก่อนปลูกมันสำปะหลัง

ทั้งนี้ การไถเตรียมดินครั้งแรก (ไถตะ) ควรไถดินในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ไม่แห้งหรือแฉะจนเกินไป เพื่อพลิกหน้าดิน และทำลายวัชพืชและไข่ของแมลงศัตรูพืช โดยใช้พาล 3 หรือพาล 4 หลังจากไถตะแล้ว ควรปล่อยให้ดินตากแดดเป็นเวลาอย่างน้อย

2 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณวัชพืช เพลี้ยแป้งและศัตรูพืชอื่น ๆ ที่อยู่ในดิน การไถเตรียมดินครั้งที่สอง (ไถแปร) ใช้เวลา 7 ไถขวางกับการไถครั้งแรก เพื่อพลิกดินชั้นล่างกลับขึ้นมา นอกจากจะช่วยทำดินให้ร่วนซุยแล้ว ยังนำเอาธาตุอาหารที่ถูกชะล้างลงไปอยู่ดินชั้นล่างกลับขึ้นมาอยู่ในชั้นดินบนให้มันสำปะหลังนำไปใช้ได้ อีก และช่วยให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกสัมผัสดินและความชื้นในดินได้ดี เมื่องอกเป็นต้นอ่อนแล้ว จะสามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอยู่รอดได้ และให้ผลผลิตดี หากเป็นพื้นที่ลุ่มหรือลาดเอียง ควรขึ้นแปลงปลูกเป็นแบบยกร่องให้สูงสูง 20-30 เซนติเมตร กว้าง 80-100 เซนติเมตร เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและการเน่าเปื่อยของรากหัว นอกจากนี้ ควรชุดร่องระบายน้ำรอบแปลงเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน



เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมติดตาม 3 โครงการสำคัญ ส่งเสริมการเกษตรไฮโดร



วันที่ 25 ส.ค.68 นายสุชาติ ปกป้อง เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมการติดตามงานโครงการ จากคณะติดตามจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 3 จุดดำเนินการ ได้แก่ 1. โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการขยายผลแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตำบลแคนน้อย 2. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลลุ่มพุก 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล 1) แนวคิดหลัก การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เทคนิคการใช้งานจริง การติดตามและถอดบทเรียนสำหรับแปลงต้นแบบ ประโยชน์สำคัญที่ยึดหยุ่นตามบริบทพื้นที่ 2) กระบวนการ กิจกรรมหลักของ ศจช. ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร และปัญหา อุปสรรคและบทเรียนสำคัญของการดำเนินงาน 3) ภาพรวมการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวของกลุ่ม ด้านต้นทุน ผลผลิต รายได้สุทธิ การเรียนรู้ และการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร



อำเภอแม่แตง จัดรวมพลคนปลูกเงาะแปลงใหญ่


วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น.นาย ชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีนายเจริญ พิมพ์ชวลิต เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน รวมพลคนปลูกเงาะแปลงใหญ่ โดยนายจักรพันธ์ ทองอ่ำ นายอำเภอแม่แตง นายอนันต์ เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง นายสมคิดร์ ดีวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ให้การต้อนรับให้ข้อมูลในพื้นที่ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกเงาะพื้นที่ปลูกเงาะประมาณ 4,000 ไร่ อำเภอแม่แตงมีพื้นที่ ปลูกประมาณ 1, 600 ไร่ 284 ครัวเรือน ดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 2 แปลง จำนวน 750 ไร่ เกษตรกร 105 ราย ดังนี้ ตำบลสันป่ายาง พื้นที่ 300 ไร่ เกษตรกร 55 ราย และตำบลบ้านช้าง เงาะแปลงใหญ่ 450 ไร่ เกษตรกร 50 ราย ช่วงต้นฤดูเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45-50 ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท และบางส่วนส่งขายลง เพื่อส่งต่างประเทศ ด้วยเป็นแหล่งเงาะท้ายฤดูของประเทศ แต่เป็นเงาะรสชาติดี มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดี

อีกทั้งกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ คือการมอบโฉนดสปก-401 แก่เกษตรกร จำนวน 91 ฉบับโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และฉโนดยางพารา แก่เกษตรกรในพื้นที่ สร้างความยินดีแก่เกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจอุดหนุนผลไม้จากชาวสวนผลไม้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นายวรวิทย์ เรือนชัย ประธานแปลงใหญ่หมายเลขโทรศัพท์ 0613718059





สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช ฉบับที่ 21 ประจำปี 2568

เฝ้าระวังโรคไช้ดิน

โรคไช้ดิน ป้องกันได้

โรคไช้ดินหรือโรคเมลิออยด์

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
เบอร์โคเดอเรีย สูดัมลิลอย
พบได้โดยทั่วไป ในดิน นาข้าว ท้องไร่



ป้องกันอย่างไร ?

หากต้องทำงานสัมผัสกับดินและน้ำที่เปียกชื้น
เป็นเวลานาน หรือมีบาดแผลขีดข่วน



ใครเสี่ยงบ้าง

- ผู้ที่ประกอบอาชีพ ที่สัมผัสกับดิน
และน้ำเป็นเวลานาน เช่น เกษตรกร
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว และภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง



- ควรสวมถุงมือและรองเท้า
บูทเพื่อป้องกัน



- ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุก



เข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง

- การสัมผัสน้ำหรือดินที่มีเชื้อปนเปื้อน
- ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปน
เปื้อนเข้าไป
- สูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อ
เจือปนอยู่เข้าไป



- เมื่อเสร็จภารกิจให้รีบอาบน้ำ
ชำระร่างกายด้วยสบู่และ
น้ำสะอาดทันที

หลังลุยน้ำขำโคลน หากมีอาการไข้สูง ติดต่อกัน
เกิน 5 วัน ไอ หรือเกิดแผลฝีหนองตามร่างกาย
“อย่าซื้อยามากินเอง ควรรีบพบแพทย์และแจ้ง
ประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบ”

แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียงโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี



<https://pmc02.doe.go.th/>



ศูนย์อารักขาพืช สุพรรณบุรี



2 หมู่ 12 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี



035440926 - 7

‘หอมแดง’ บ้านโป่งมีชัย พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ชัยภูมิ ส่งออกทั่วโลก สร้างรายได้ 10 ล้าน



‘หอมแดง’บ้านโป่งมีชัย

พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ชัยภูมิ

ส่งออกทั่วโลก สร้างรายได้10ล.

เดินทางพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยในพื้นที่ ต่อยอดพื้นที่การเกษตรเพิ่มมูลค่าสูงหลังจากการทำนา รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านตำบลปลูก “หอมแดง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของชัยภูมิ สร้างรายได้นับสิบล้านบาทต่อปี ในพื้นที่นาร่องกว่า 110 ไร่

ที่ จ.ชัยภูมิ ทุกภาคส่วนนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในการต่อยอดเพิ่มพื้นที่ปลูกหอมแดง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หอมแดง บ้านโป่งมีชัย ต.โคกเจริญ อ.บำเหน็จณรงค์

ซึ่งในปัจจุบันได้เป็นแหล่งปลูกหอมแดงแหล่งใหญ่ของ จ.ชัยภูมิ ต่อยอดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริมหลังการทำนาปลูกข้าวในพื้นที่ โดยมี นางธิดารัตน์ อารตณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธราธิป พหลภิญโญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์, น.ส.กังสดาล ชาตกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ และนายวิชัย มีชำนาญ ประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกหอมแดง ได้ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลในการปลูกหอมแดงในพื้นที่มานานกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดสร้างเสริมอาชีพ สร้างรายได้เสริมหลังจากการปลูกข้าวในพื้นที่ จนปัจจุบันได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ จ.ชัยภูมิ เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นมาต่อเนื่อง มีรายได้ส่งออกและมีตลาดรองรับจากทั่วประเทศเดินทางมารับซื้อถึงที่ต่อปีนับสิบล้านบาท

ซึ่งในพื้นที่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีความเหมาะสมในการปลูกพืชเกษตรผสมผสานในการปลูกหอมแดงได้ง่าย ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตสั้น และให้ผลผลิตคุ้มค่า หอมแดงจึงกลายเป็นพืชทางเลือกที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งพื้นที่ว่างสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริม ลดการพึ่งพารายได้จากนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสามารถวางแผนการผลิตและจำหน่ายได้อย่างยืดหยุ่นตามรอบฤดูกาล ในแต่ละปีสามารถปลูกได้ 2 รอบ/ช่วง และได้รับการยอมรับ มีความต้องการของตลาดสูงในทั่วประเทศ

โดยในการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้นำร่องเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรมูลค่าสูง รวมเป็นแปลงใหญ่หอมแดงบ้านโป่งมีชัย เริ่มดำเนินการอย่างชัดเจนมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 และจดทะเบียนพาณิชย์ในนามกลุ่มขึ้นเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่หอมแดง บ้านโป่งมีชัย ปี 2565 ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 110 ไร่ และมีเกษตรกรในหมู่บ้านโป่งมีชัยเป็นสมาชิกจำนวนมาก



โดยมี นายวิชัย มีชำนาญ เป็นประธาน สมาชิกกลุ่มมีการเพาะปลูกพืชอื่นเป็นหลัก (ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย) ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกหอมแดงเฉลี่ย 1-2 ไร่/ครัวเรือน มีผลผลิตหอมแดงของสมาชิกผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วจำนวนมาก และมีการต่อยอดต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐานมากขึ้นในขณะนี้ด้วย พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ “พันธุ์อินโด” พันธุ์พระราชทานและพันธุ์พื้นบ้าน จุดเด่น คือ มีหัวขนาดใหญ่ สีแดงสด สวย ไร้ราดำ ไม่ฝ่อง่าย เก็บไว้บริโภคได้นานกว่าที่อื่นๆ ในทั่วประเทศ จนมีการยอมรับของตลาดสูงและผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ขายเป็นสินค้าบริโภคและหัวพันธุ์ได้เป็นอย่างดีมาจนปัจจุบันที่มีผลผลิตในปี 2568 ของกลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรจะทำการเพาะปลูกหอมแดง 2 รอบการผลิต โดยรอบที่ 1 เพาะปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ระยะเวลาเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 90 วัน เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และรอบที่ 2 เพาะปลูกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ระยะเวลาเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 45 วัน เก็บเกี่ยวช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม โดยผลผลิตหอมแดงทั้ง 2 รอบการผลิตรวมทั้งสิ้น 233 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,500 กิโลกรัม/ไร่/ปี (มีมูลค่าจำหน่ายต่อไร่ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท) ซึ่งเกษตรกรนิยมเพาะปลูกช่วงฤดูหนาวมากที่สุด เนื่องจากหอมแดงชอบอากาศเย็น ทำให้หัวหอมแดงมีขนาดใหญ่ ได้ผลผลิตดีและมีน้ำหนักมากขึ้น

และในเฉพาะช่วงการเพาะปลูกและจำหน่ายผลผลิต ราคาหอมแดงแต่ละช่วงตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา เฉลี่ยมีราคาอยู่ที่ 25-27 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางจากต่างจังหวัด ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ และทางภาคกลาง ภาคเหนือ จะมารับซื้อถึงที่ และผลผลิตร้อยละ 10 เกษตรกรจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ ผลผลิตบางส่วนกลุ่มแปลงใหญ่ได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบวล์หอมแดงในชื่อแบรนด์ “หอมมีชัย” สบู่หอมแดง และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายและนำไปใช้ภายในกลุ่ม



ทั้งนี้ จากการจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ถึงปี รวมกว่า 4,400,000 บาท รายได้เฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 2,400,000 บาท และปัจจุบันมีความต้องการของตลาดอีกเป็นจำนวนมาก ความต้องการของกลุ่มแปลงใหญ่มีความต้องการจัดตั้งให้มีพื้นที่ใช้ในการเก็บรักษาหอมแดงให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการรวมผลผลิตจากเกษตรกรให้เก็บรักษาในที่เดียวกัน เพื่อคงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา รองรับตลาดที่จะมีลูกค้าเดินทางมารับซื้อถึงในหมู่บ้านได้มากขึ้นด้วย

พร้อมทั้งสามารถจำหน่ายรวมกันในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขณะนี้กลุ่มแปลงใหญ่กำลังดำเนินการผลิตน้ำพริกที่มีหอมแดงเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริกธาตุปลา โดยเลือกใช้หอมแดงจากผลผลิตของกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหารที่เป็นสุดยอดอาหารไทย ซอฟต์พาวเวอร์ (soft power) และสร้างความแตกต่างในตลาดที่เป็นการต่อยอดสร้างรายได้เสริมสู่ จ. ชัยภูมิ ได้มากขึ้นอีกทางด้วย

พิษเศรษฐกิจตัวใหม่ร้ายภูมิ
 ส่งออกทั่วไทย สร้างรายได้10ล.



ได้เสริม ลดการพึ่งพิงรายได้จากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังเสริมการวางแผนการผลิตและจำหน่ายข้าวอย่างมีทิศทางตามรอบฤดูกาล ในแต่ละปีสามารถปลูกได้ 2 รอบ/ช่วง และได้มีการยอมรับ มีความต้องการของตลาดสูงในทั้งประเทศ

โดยในการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้มาร่วมอภิ
 ขันเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรมูลค่าสูง ความเป็นแปลงโ
 หยมแปลงบ้านโป่งมีชัย เริ่มดำเนินการอย่างชัดเจน
 ตั้งแต่เมื่อถึงแลปี 2563 และจดทะเบียนพาณิชย์ในว
 กลุ่มซึ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่หนองแดง บำ
 โป่งมีชัย ปี 2565 ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า ๓



สมณปาถ) ซึ่งมาจากกรณีศาลปกครองอุทธรณ์หมายเลข ๑ ที่สุด เนื่องจากขณะนั้นคณะอัยการยื่น ทำให้พิพาทยอมเป็นไปตามในที่สุด โดยผลคดีนี้จะมีผลใช้บังคับย้อนกลับ
และในเฉพาะช่วงก่อนการปฏิรูปและจะจำนำตามผลคดี
ราชทัณฑ์และคดีละเมิดซึ่งมีทั้งสิ้น ๑ เรื่องตามที่มีภา
มา เปรียบเทียบข้อที่ 25-27 มาตราที่ ๑๒๐ นั้น ซึ่งผลคดี
ส่วนใหญ่มากกว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการตาม
ต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจากภาคกลาง ภาค
เหนือ และภาคใต้ซึ่งมีเฉพาะคดีละเมิดคือ 10 เกณฑ์
จำนำเพื่อใช้บังคับคดีตาม พ.ร.บ.จำนำ คดีละเมิดซึ่ง
กลุ่มและใหญ่ได้ดำเนินการปฏิรูปเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นภาค
ของคณะรัฐมนตรีที่นำ “พณณัติ” สืบสวนและ
ไทย เพื่อจำนำตามและนำไปใช้กับจำนำ

ทั้งนี้ จากการจัดนายพลพลดีศรีของกุ่มแบ่งใหญ่โพธิ์สามารถกล่าวรายได้เฉลี่ยปีที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ถึงปี รวมกว่า 4,400,000 บาท รายได้เฉลี่ยสูงที่สุด (ท่าไข่) 2,400,000 บาท และปัจจุบันมีความต้องการของตลาดอีกเป็นจำนวนมาก ความต้องการของกุ่ม กุ่มแบ่งใหญ่มีความ

พร้อมทั้งจะสามารถจำแนกแรมกับในโทรศัพท์มือถือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจะเพิ่มคุณสมบัติใหญ่ๆ คือ
ดำเนินการผลิตนำฟลักซ์ที่มีขนาดเล็กเป็นส่วนผสม เช่น
นำฟลักซ์จากปลา โสมจีนหรือโสมแดงจากเมล็ดพืชของ
กลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหารที่เป็นผักของอาหารไทย
ของฟลักซ์ (soft power) และสร้างแบรนด์ต่าง
ในตลาดที่มีการนำฟลักซ์สร้างรายได้เพิ่มสูง ขันมือ ได้
มากขึ้นอีกทางด้วย

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนปลูกไหมในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ได้มีการพบกันสนทนาลงนามจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อการทอหม่อนไหมและสหกรณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ได้มีกลุ่มเกษตรกรร่วมรู้ถึงบทบาทการดำเนินการผลิต การแปรรูป และช่องทางทางการค้า เพื่อให้ความหมายกับอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การพัฒนา จ.ชัยภูมิ และขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆ มีพื้นที่ศึกษาดูงานการเพาะปลูก เช่น ที่สำนักงานเกษตรต่างๆ ให้เรียนรู้เทคโนโลยีทั่วโลก ที่ยังมีการนำเข้ามาคิดต่อไป

สุทธิพงศ์ เสถียรวังสี

สุทธิพงศ์ เสภาขันธ์

