



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
'Green Gain Day'	1	ชลบุรีจัดกิจกรรม 'Green Gain Day' ส่งเสริมเกษตรกรลดการเผา สร้างรายได้จากการใช้เทคโนโลยีทดแทน	NBTConnex
โรงเรียนเกษตรกร	2	เกษตรตรัง ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามพระราชดำริในพีชมูลค่าสูง ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	NBTConnex
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	3	เกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2569 (ตำบลบางด้วน)	NBTConnex
	4	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ	NBTConnex
ยุวเกษตรกร	5	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาเกลือ เดินหน้าปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร	NBTConnex
เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ	6	เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ	NBTConnex
แมลงศัตรูพืช	7	เกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจแมลงศัตรูพืชพร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์กับดักกาวเหนียว เพื่อใช้ในการดักจับแมลงวันทอง ตำบลทุ่งค่าย	NBTConnex
จุดความร้อน (Hotspot)	8	เกษตรจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ	NBTConnex

ชลบุรีจัดกิจกรรม 'Green Gain Day' ส่งเสริมเกษตรกรลดการเผา สร้างรายได้จากการใช้เทคโนโลยีทดแทน



ชลบุรีจัดกิจกรรม 'Green Gain Day' ส่งเสริมเกษตรกรลดการเผา สร้างรายได้จากการใช้เทคโนโลยีทดแทน

วันนี้(4 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 09:30 น. ณ โรงเรียนบ้านตาลดำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Green Gain Day” สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ “ไม่เผาแต่ได้รายได้” ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีโดยมีนางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดชลบุรี, นางสุกันยา เนื่องจำนงค์ ปลัดอาวุโส อำเภอบ้านบึง, เกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

กิจกรรมในวันนี้มีการประชุมเวทีชุมชนรณรงค์ในพื้นที่เสี่ยงสูง ภายใต้แนวคิด “ทำไมไม่เผาแล้วได้รายได้” พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการและฐานเรียนรู้ที่สำคัญสี่ฐาน ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุการเกษตร จุลินทรีย์ดี การทำกระถางรักษ์โลก การทำอิฐประสานรักษ์โลก และการแนะนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ช่วยลดการเผา

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวสัตยาบันจากเกษตรกรเพื่อหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผาเพื่อสร้างผลผลิตที่ยั่งยืนและลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่เกษตรของจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจในพื้นที่

กิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมเสริมสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืนและรักษาสีเขียวของพื้นที่ให้คงอยู่ต่อไป

เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามพระราชดำรินิพชมูลค่าสูง ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จัดอบรม หลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามพระราชดำรินิพชมูลค่าสูง ครั้งที่ 3 (จัด 8 ครั้ง) ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืช ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่สาธิตชุมชนกลุ่มปลูกพริกไทยบ้านละมอ หมู่ที่ 6 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่สาธิตชุมชนกลุ่มปลูกพริกไทยบ้านละมอ เข้าร่วมโครงการ 20 ราย

กิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยคุณภาพ โดย นายกิตติ รัตนบุญชัย ประธานกลุ่มแปลงใหญ่พริกไทยตรัง อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง
3. บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ การตัดแต่งทรงพุ่มพริกไทย โดย นายกิตติ รัตนบุญชัย ประธานกลุ่มแปลงใหญ่พริกไทยตรัง อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง
4. สรุปประเด็นและทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง

ในการอบรมครั้งนี้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมดิน การจัดการแปลง การให้ปุ๋ย การปลูก และการตัดแต่งทรงพุ่มได้อย่างถูกวิธี

เกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2569 (ตำบลบางด้วน)



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 นายสุภัท คงด้วง เกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2569 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีเกษตรกรมาแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 40 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในพื้นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน รองรับโครงการหรือมาตรการต่างๆ จากทางภาครัฐ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ห้ามเผาในพื้นที่การเกษตรทุกกรณี ดังนี้

1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 มีนาคม 2569 "ห้ามเผาในพื้นที่การเกษตรทุกกรณี"
2. เกษตรกรที่มีประวัติการเผาในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนหรือช่วยเหลือต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ทุกโครงการเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2569 ถึง 31 มีนาคม 2571 "ยกเว้นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร"
3. ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่จะดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้กำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมว่า "ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการเผาในพื้นที่การเกษตรตามประกาศนี้"

เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 นางบุญญาพร กายเพชร เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวบุญยานุช หาดสุด นางสาวพร เหล็นเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุคนธ์ ศรีเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ ณ สำนักสงฆ์บ้านนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ โดยนายมนูญ ช่อแสง ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวก มีเกษตรกรใช้บริการจำนวน 55 ราย

ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ เพื่อรองรับการโครงการหรือมาตรการของต่างๆจากทางภาครัฐ สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกันตังนั้น เกษตรกรขอปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และรับรองข้อมูล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง ได้ในวันและเวลาราชการ หรือจุดให้บริการในพื้นที่ ที่มีการให้บริการตามความเหมาะสม

เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาเกลือ เดินหน้าปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 นางบุญญาพร กายเพชร เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้ นางสาวบุญยานุช หาดสุด นางสาวพร เหล็นเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุคน ศรีเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันนี้มี กิจกรรมปลูกผักสลัดในวงล้อ วางแผนการปลูกผัก สอนการปลูกและดูแลพืชผักสวนครัว เพื่อให้ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกพืชผัก และมีความสะดวกในการดูแลรักษา และติดตามการทำน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยและน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน และบำรุงพืช ย่อยสลายเศษพืช โดยโรงเรียนบ้านนาเกลือมีกิจกรรมการปลูกพืชผัก พืชสวนครัว กล้วย มะนาว หม่อน การเลี้ยงปลาตกไข่ และการทำน้ำหมัก ทั้งนี้การจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรภายในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร และให้มีความรู้ทักษะด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับครอบครัวและท้องถิ่น ด้วยการปฏิบัติจริง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ การอยู่ร่วมกันในสังคม และการบริหารจัดการกลุ่ม

เกษตรอำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง แจกเตือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเฝ้าระวังการระบาด เพลี้ยไฟ




เพลี้ยไฟ

Scirtothrips dorsalis (Hood)

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอเสีเกา จ.ตรัง
ฉบับที่ 4 ปี 2569 / วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

เกษตรเสีเกา
แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาด

นางสาวสุนันท์ ตรีกตรอง เกษตรอำเภอเสีเกา กล่าวว่า สภาพอากาศในช่วงนี้แดดแรง ลมแรงและอากาศแห้ง ในตอนกลางวัน อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงในตอนกลางคืน เติมน้ำปลูกทุเรียนเฝ้าระวังและรับมือเพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช จะส่งผลให้การเจริญเติบโตชะงักได้ เพลี้ยไฟจะระบาดรุนแรงในช่วงแล้งระหว่างเดือน ธันวาคม ถึงพฤษภาคม ซึ่งตรงกับระยะการออกดอกและติดผลของทุเรียน หากพบการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อหาแนวทางการป้องกันก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

รูปร่างลักษณะ



วงจรกิจวัตร

ตัวเต็มวัย (14-16 วัน) → ตัวอ่อน (4-5 วัน) → ตัวเต็มวัย (14-16 วัน)

ลักษณะการเข้าทำลาย

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช ได้แก่

- ใบอ่อนที่เริ่มแตก/ยอด ทำให้ใบเป็นรอยด่างดำ ใบโค้ง เหงื่อออกสีขาวประปราย โหนด เส้นกลางใบด้านบนอาจเปลี่ยนเป็นสีเข้มและใบร่วงได้




แนวทางการป้องกันกำจัด

- ตัดแต่ง** ช่อดอกให้มีจำนวนดอกที่เหมาะสม เพื่อลดที่อยู่อาศัยของเพลี้ยไฟ
- สำรวจ** สวนทุเรียน 10 % ของต้น ทุกๆ 7 วัน ในระยะดอกบาน ผลอ่อน และบริเวณใบอ่อน หากพบมากกว่า 5 ตัวต่อยอด/ช่อดอก ถือว่าถูกทำลาย
- ใช้กับดักลวงเหนียวสีเหลือง** (ติดบนต้นสูงจากพื้น 2 เมตร) จำนวน 5 กับดัก/ไร่ ในแนวเขตสวน เพื่อจับตัวเต็มวัย
- ใช้ชีวภัณฑ์**
 - ฉีดพ่นด้วยเชื้อราบีเวอร์เรีย อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม โดยพ่นดอก ยอด ผลอ่อน ในช่วงเย็น
 - ฉีดพ่นเชื้อราเมตาโพรซิม อัตรา 1 กก./น้ำ 50 ลิตร ลงดิน
- อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ** เช่น แมงมุม ตัวอ่อนแมลงช้างและเพลี้ยไฟตัวห้ำ
- ใช้สารเคมี** เมื่อพบการระบาดรุนแรง
 - อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร
 - สไปนีโทรม 12% SC 10 มล./น้ำ 20 ลิตร
 - ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร

เมื่อใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดเดียวกันซ้ำติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสร้างภูมิต้านทานได้




- ระยะออกดอก** ทำให้ดอกแห้ง ดอกและก้านดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แคระแกร็น และร่วงได้
- ระยะผลอ่อน** ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต หนามเป็นแผล ปลายหนามแห้ง ผลไม่สมบูรณ์และแคระแกร็น หากเป็นมากจะทำให้หนามติด ผิวไม่สวย




ข่าว/รายงาน : อรณิษ คตะณีย์

นางสาวสุนันท์ ตรีกตรอง เกษตรอำเภอเสีเกา กล่าวว่า สภาพอากาศในช่วงนี้แดดแรง ลมแรงและอากาศแห้ง ในตอนกลางวัน อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงในตอนกลางคืน เติมน้ำปลูกทุเรียนเฝ้าระวังและรับมือเพลี้ยไฟ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช จะส่งผลให้การเจริญเติบโตชะงักได้ เพลี้ยไฟจะ

ระบาดรุนแรงในช่วงแล้งระหว่างเดือน ธันวาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งตรงกับระยะการออกดอกและติดผลของทุเรียน หากพบการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อหาแนวทางการป้องกันก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ลักษณะการเข้าทำลาย

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช ได้แก่

ใบอ่อนที่เพิ่งเริ่มคลี่/ยอด ทำให้ใบเป็นรอยด่างดำ ใบโค้ง แห้ง หงิกงอเสียรูปทรง ไหม้ เส้นกลางใบด้านบนอาจเปลี่ยนเป็นสีเข้มและใบร่วงได้

ระยะช่อดอกกำลังบาน ทำให้ดอกแห้ง ดอกและก้านดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แคระแกร็น และร่วงได้

ระยะผลอ่อน ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต หนามเป็นแผล ปลายหนามแห้ง ผลไม่สมบูรณ์และแคระแกร็น หากเป็นมากจะทำให้หนามติด ผิวไม่สวย

แนวทางการป้องกันกำจัด

-ตัดแต่ง ช่อดอกให้มีจำนวนดอกที่เหมาะสม เพื่อลดที่อยู่อาศัยของเพลี้ยไฟ

-สำรวจ สวนทุเรียน 10 % ของต้น ทุกๆ 7 วัน ในระยะดอกบาน ผลอ่อนและบริเวณใบอ่อน หากพบมากกว่า 5 ตัวต่อยอด/ช่อดอก ถือว่าถูกทำลาย

-ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง (ติดบนต้นสูงจากพื้น 2 เมตร)จำนวน 5 กับดัก/ไร่ ในแนวทแยงมุม เพื่อดักจับตัวเต็มวัย

-ใช้ชีวภัณฑ์

1. ฉีดพ่นด้วยเชื้อราบีวเวอเรีย อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม โดยเฉพาะดอก ยอด ผลอ่อน ในช่วงเย็น

2. ฉีดพ่นเชื้อราเมตาไรเซียม อัตรา 1 กก./น้ำ 50 ลิตร ลงดิน

-อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมงมุม ตัวอ่อนแมลงช้างและเพลี้ยไฟตัวห้ำ

-ใช้สารเคมี เมื่อพบการระบาดรุนแรง

1. อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร

2. สไปนีโทแรม 12% SC 10 มล./น้ำ 20 ลิตร

3. ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร

เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำติดต่อกันหลายครั้ง เพราะทำให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทานได้

เกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์กับดักกาวเหนียว เพื่อใช้ในการดักจับแมลงวันทอง ตำบลทุ่งค่าย



นายปรเม จันธนู เกษตรอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้นางแพรวพรรณ ทองพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์กับดักกาวเหนียว เพื่อใช้ในการดักจับแมลงวันทองให้แก่นางปรีดาวัลย์ ไชยแก้ว ณ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งเกษตรกรทำการปลูกแตงกวา ฝักเขียว และมะนาว เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือน

จากการลงพื้นที่พบว่า ผลของมะนาว และผลอ่อนของฝักเขียวโดนแมลงวันทองเข้าทำลาย ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ซึ่งแมลงวันทองเป็นแมลงขนาดเล็ก ที่มีส่วนหัว ออก และท้องมีสีน้ำตาลอ่อน และด้านหลังอกมีสีเหลืองทอง โดยแมลงวันทองตัวเมียหลังจากผสมพันธุ์ จะวางไข่โดยแทงลงในผิวของผลไม้ และจะเกิดการฟักออกมาเป็นหนอนทำลายไม้ผลได้รับความเสียหาย ซึ่งแมลงวันทองตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้มากถึง 1,300 ฟอง

แมลงวันทองจะชอบวางไข่ในผลไม้ที่ใกล้สุกและมีเปลือกบาง โดยสังเกตได้จากอาการเข้าบริเวณใต้ผิวเปลือกผลไม้ที่ถูกแมลงวันทองวางไข่จะค่อย ๆ เน่าเสีย มีน้ำไหลเยิ้มออกจากรูที่วางไข่ และเน่าเสียร่วงหล่นลงพื้นได้รับความเสียหาย ซึ่งการป้องกันและกำจัดแมลงวันทองทำลายไม้ผล สามารถทำได้ดังนี้

1. หมั่นสำรวจแปลงเป็นประจำอย่างน้อยทุก ๆ 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการระบาดของแมลงวันทอง

2. หมั่นทำความสะอาดบริเวณแปลงเพาะปลูก โดยเฉพาะผลไม้ที่เกิดการเน่าเสียควรนำไปทำลายเพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนของแมลงวันทอง
3. การห่อผลไม้ เพื่อป้องกันแมลงวันทองเข้าไปวางไข่ โดยห่อให้มิดชิด ไม่มีรูหรือรอยฉีกขาด
4. การใช้สารล่อ เช่น การใช้สารเมทิลยูจินอล ทำเป็นกับดักเพื่อล่อแมลงวันทองมาติดกับ
5. ใช้กับดักกาวเหนียวดักแมลง โดยทาหรือพ่นกาวเหนียวเคลือบวัสดุเพื่อดักจับแมลงที่บินมาติด ทำให้แมลงเหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนที่หรือบินหนีไปได้ โดยเลือกตำแหน่งที่มีแมลงรบกวนบ่อย กรณีที่มีศัตรูพืชระบาด ควรติดตั้งกับดักให้สูงประมาณ 30 ซม หรือสูงกว่ายอดต้นผักเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว โดยใช้กับดักประมาณ 60-80 กับดัก/พื้นที่ 1 ไร่ ส่วนในฤดูที่มีการระบาดของศัตรูพืชน้อยอาจใช้เพียง 15 – 20 กับดัก/ไร่

เกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ



นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวกวิสรา สมบัติเทพสุทธิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอวังวิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รวมจำนวน 2 จุด ภายหลังระบบตรวจจับดาวเทียม รายงานการพบจุดความร้อนในบริเวณดังกล่าว

จากการตรวจสอบพื้นที่จริง พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแปลงยางพาราและพื้นที่บริเวณโคก หนอง นา มีร่องรอยการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรบางส่วน อย่างไรก็ตาม ไม่พบการลุกลามของไฟ และ ไม่พบการเผาในขณะเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำแก่ผู้นำท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เกี่ยวกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเผาในพื้นที่เกษตร ตลอดจนแนวทางการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อลดการเกิดจุดความร้อน และลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งทุกกรณี เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน