



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
a ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2569

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แมลงวันผลไม้	1	เกษตรอำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้และควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ	เว็บไซต์ thainews
โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน	2	สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง แจกเตือนเฝ้าระวังโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน	เว็บไซต์ thainews
วิสาหกิจชุมชน	3	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนผลิตถัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง	เว็บไซต์ thainews
ช่วยเหลือเกษตรกร	4	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลบ่อน้ำร้อน ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา	เว็บไซต์ thainews
สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และสารสกัดสะเดา	5	เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว ตำบลกะลาเส พร้อมสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และสารสกัดสะเดา เพื่อใช้ในแปลงปลูกพืช	เว็บไซต์ thainews
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	6	เกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจจากแพบ้านทับเขือ เพื่อนำมาวิเคราะห์ศักยภาพในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในอนาคต	เว็บไซต์ thainews
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย	7	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย” สร้างเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการผลิตต้นพันธุ์พืช	เว็บไซต์ thainews
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	8	เกษตรตรัง ร่วมกิจกรรมประชุมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	เว็บไซต์ thainews

เกษตรอำเภอรักขะ จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้และควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ



นางสาวรุ่งทิพา รักษาแก้ว เกษตรอำเภอรักขะ มอบหมายให้นางสาวปนัดดา จินประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้และควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โดยวางกับดักสไตนอร์เพื่อล่อตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้ที่ระบาดในพื้นที่ตำบลควนเมา อำเภอรักขะ จังหวัดตรัง

สำหรับการควบคุมแมลงวันผลไม้ (แมลงวันทอง) ที่ได้ผลดีที่สุดควรใช้วิธีผสมผสาน (IPM) เพื่อตัดวงจรชีวิต เริ่มจากการ ห่อผลไม้ ด้วยถุงกระดาษหรือพลาสติกตั้งแต่ผลยังอ่อน การห่อผล เป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 100% สำหรับผลไม้เดี่ยว เช่น มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ โดยใช้ถุงห่อที่ระบายน้ำได้ดี (เช่น ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกเจาะรูกันถุง) ควรห่อตั้งแต่ผลยังมีขนาดเล็ก , การใช้กับดักสารล่อ (เมธิลยูจินอล) ล่อตัวผู้ กับดักเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดจำนวนประชากรแมลงวันผลไม้ก่อนที่มันจะเข้าทำลายผลผลิต และการ ทำลายผลร่วง โดยการเก็บใส่ถุงมิดชิดตากแดดเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนกลายเป็นดักแด้ในดิน วิธีเขตกรรมและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์การเก็บกวาดผลไม้ร่วงหล่นและเน่าเสียออกจากสวนทุกวันเป็นสิ่งสำคัญมาก ผลไม้เหล่านี้มักมีหนอนแมลงวันผลไม้อยู่ด้านใน หากปล่อยทิ้งไว้ หนอนจะไชลงไปเข้าดักแด้ในดินและกลายเป็นตัวเต็มวัย

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน



โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรากาโนเดอร์มา (*Ganoderma boninense*) ทำให้เกิดอาการลำต้นเน่า โดยมีอาการเริ่มจากใบล่างจะเหลือง แห้งตาย และหักพับรอบลำต้น ต่อมาใบยอดจะไม่คลี่ ต้นจะโตช้า และเกิดดอกเห็ดคล้ายเห็ดหลินจือที่โคนต้น โดยมีพืชอาศัย คือ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน พืชตระกูลปาล์ม เป็นต้น

นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 375,104 ไร่ ส่วนใหญ่ยังไม่พบการระบาดของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมันรุนแรง แต่ยังคงเฝ้าระวัง โดยอาการของโรค สังเกตจากทางใบล่างหักพับทั้งตัวห้อยลงรอบ ๆ ลำต้น ทางยอดที่ยังไม่คลี่ มีจำนวนมากกว่าปกติ ในขณะเดียวกันพบว่าภายในลำต้นปาล์มน้ำมันถูกทำลายไปถึง 50% เมื่ออาการรุนแรงขึ้น ทางล่างจะค่อย ๆ แห้งตายลุกลามจนถึงยอด

ต้นปาล์มน้ำมันจะตายหลังจากแสดงอาการ 2-3 ปี โดยเชื้อสาเหตุสร้างดอกเห็ดลักษณะคล้ายพัด มีสีน้ำตาลขอบสีขาว ผิวด้านบนเรียบเป็นมัน คล้ายทาด้วยแลคเกอร์ ผิวด้านล่างมีสีขาวขุ่น เต็มไปด้วยรูเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่สร้างสปอร์สีน้ำตาลเป็นผงละเอียด ภายในลำต้นเกิดแผลสีน้ำตาล ขอบแผลไม่เรียบมีสีน้ำตาลเข้ม

รากมีลักษณะเปราะหักง่าย เนื้อเยื่อภายในรากผุเปื่อยร่วนเป็นผง

การป้องกัน สามารถทำได้โดย หมั่นสำรวจแปลง เพื่อสังเกตอาการของโรค โดยเฉพาะแปลงที่เคยมีประวัติการเกิดโรคในพื้นที่ ทำความสะอาดเครื่องมือทางการเกษตรก่อนนำไปใช้ ใช้พันธุ์ต้านทาน (หากมีการพัฒนาสายพันธุ์ในอนาคต) เพิ่มอินทรีย์วัตถุในสวน เช่น การใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก การวางกองทาง การจัดการระบบระบายน้ำให้ดี บำรุงต้นให้แข็งแรง

วิธีการควบคุม/รักษา ให้ถอนและเผาทำลายต้นที่เป็นโรคอย่างรุนแรง เพื่อลดการแพร่เชื้อ ใช้ชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อรา ไตรโคเดอร์มาหรือเชื้อแบคทีเรียที่ช่วยยับยั้งการเจริญของกาโนเดอร์มา สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น เพนามิดอน, เฮกซาโคนาโซล ใช้เฉพาะในต้นที่ยังไม่แสดงอาการรุนแรง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โทร. 0 7521 8382 หรือ ติดต่อสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้เคียง

เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เยี่ยมเยือนวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง



นางบุญญาพร ภายเพชร เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวพิชญภา เสาะชีวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางบุญยานุช อักษรภักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุคนธ์ ศรีเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยือนวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สำหรับ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ได้จัดเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีกิจกรรมในการบริการนวดเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ครีมนวดสปาตัว แชมพูสมุนไพร น้ำมันเขียว เป็นต้น มีแบรนด์สินค้า "วารินศิริ" ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการทุกวัน โทร 086-2716326

เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลบ่อน้ำร้อน ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา



นางบุญญาพร ภายเพชร เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวพิชญภา เสาะชีวะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางบุญยานุช อักษรภักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุคน ศรีเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตำบลบ่อน้ำร้อน

1.ลงแปลงปาล์มน้ำมันเพื่อให้คำแนะนำในการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน เบื้องต้นมีปัญหาในเรื่องของการปรับสภาพดิน ดินเป็นกรดและแน่น แนะนำให้เกษตรกรใช้โดโลไมท์ ต้นละ 5 กิโลกรัม เพื่อปรับสภาพดินกรด และช่วยให้ดินร่วนซุย สำหรับการจัดการธาตุอาหาร แนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามความต้องการของช่วงอายุปาล์มน้ำมัน

2. เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ได้รับการสนับสนุนต้นกาแฟ ที่ได้รับสนับสนุนมาจากสำนักงานเกษตรอำเภอกันตังเมื่อปี 2567 พบว่า ต้นกาแฟให้ผลผลิตแล้วทั้งหมด คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนหน้า

3. ติดตามกิจการดำเนินงานของ ศพก.หลักตำบลบ่อน้ำร้อน โดยมีนายตะอา หวังโสะ เป็นเกษตรกรต้นแบบ ทำการเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ 13 ไร่ เช่น สวนส้มโอ สวนสับปะรด สวนปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงแพะ ฯลฯ

เกษตรอำเภอเสนา จังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว ตำบลกะลาเส พร้อมสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และสารสกัดสะเดา เพื่อใช้ในแปลงปลูกพืช



นางสาวสุนรัตน์ ตรีกตรอง เกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้ นางสาวบุปผา สมิติ และ นางสาวอรณิชา คະເນຍ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ นางวิชญาพร ชูเสียงแจ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ ผู้นำท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลกะลาเส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว ตำบลกะลาเส เช่น มะนาว บวบ ผักบุ้ง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในชุมชนบางส่วน และได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และสารสกัดสะเดา เพื่อใช้ในแปลงปลูกพืช ณ บ้านร่มเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกะลาเส อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

เชื้อราไตรโคเดอร์มา คือ เชื้อราชนิดหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากอินทรีย์วัตถุเป็นอาหาร โดยไม่มีอันตรายกับพืช คน สัตว์และแมลง มีคุณสมบัติในการควบคุมและทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน จึงทำให้พืชมีระบบรากที่สมบูรณ์ แข็งแรง หาอาหารได้มาก ต้นพืชจึงสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพดี เชื้อราไตรโคเดอร์มา นำมาใช้ในการป้องกันการเกิดโรค ดีกว่าใช้เพื่อการรักษาโรค

การเข้าทำลายโรคพืชของเชื้อราไตรโคเดอร์มา

1) เป็นปรสิตต่อเชื้อโรคพืช โดยสร้างเส้นใยพันรัดเส้นใยโรคพืชและเจริญแทงเข้าสู่ภายในเส้นใยโรคพืช ทำให้เชื้อโรคพืชถูกทำลาย ส่งผลให้ปริมาณเชื้อโรคพืชลดลง

2) แข่งขันกับเชื้อโรคพืช โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญสร้างเส้นใย และสปอร์อย่างรวดเร็ว จึงสามารถแข่งขันแก่งแย่งอาหารกับเชื้อโรคพืช

3) สร้างสารยับยั้งเชื้อโรคพืช โดยสร้างปฏิชีวนสาร และเอนไซม์ ซึ่งมีผลในการยับยั้งและทำลายเชื้อสาเหตุโรคพืช สารสกัดสะเดา เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติจากเมล็ดและใบสะเดาที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญคือ อะซาไดแรคติน (Azadirachtin) ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่มีสารพิษตกค้าง

ประโยชน์ของสารสกัดสะเดา

- ไล่แมลง: ทำให้แมลงไม่บินเข้ามาในแปลงพืช
- ยับยั้งการกินอาหาร: ทำให้หนอนและแมลงหยุดกินอาหาร
- ขัดขวางการเจริญเติบโต: ยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนตาย และทำให้ตัวเมียไม่วางไข่
- ควบคุมศัตรูพืชได้ดีในระยะหนอน: เช่น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ และหนอนเจาะยอด

อัตราการใช้ตามคำแนะนำ

- พืชผักและไม้ดอก: ใช้ 20–30 ซีซี ผสมสารจับใบ ต่อน้ำ 20 ลิตร
- นาข้าวและพืชไร่: ใช้ 50–70 ซีซี ผสมสารจับใบ ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ไม้ผล: ใช้ 80–100 ซีซี ผสมสารจับใบ ต่อน้ำ 20 ลิตร

เกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจกาแฟบ้านทับเขือ เพื่อนำมาวิเคราะห์ศักยภาพในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในอนาคต



นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากาแฟ โดยนางกันยารัตน์ ก้านจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง ลงพื้นที่บ้านทับเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และวิถีการปลูกกาแฟบ้านทับเขือ เพื่อนำมาวิเคราะห์ศักยภาพในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในอนาคต

บ้านทับเขือ-ปลักหม หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาบรรทัด ซึ่งชาวบ้านได้บริหารจัดการที่ดินในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” และพัฒนาการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าแซมในระบบเกษตรผสมผสาน/วนเกษตรได้ร่มเงาไม้ใหญ่ มีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านทับเขือ ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การปลูก การแปรรูปด้วยวิธีธรรมชาติ การคั่ว จนถึงการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “กาแฟบ้านทับเขือ”

จุดเด่นของพื้นที่บ้านทับเขือ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวลาดเชิงเขาบรรทัด ดินอุดมสมบูรณ์จากตะกอนป่าเขา สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมรสุมเขตร้อนที่ได้รับอิทธิพลจากฝั่งทะเลอันดามันโดยตรง ฝนตกชุกและมีความชื้นสัมพัทธ์สูงเกือบตลอดปี และระบบการปลูกแบบวนเกษตรได้ร่มเงาป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับคุณภาพและอัตลักษณ์เฉพาะของกาแฟที่ผลิตได้ อันเป็นเงื่อนไขสำคัญของการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย” สร้างเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการผลิตต้นพันธุ์พืช



นางวรรณมา พรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย แก่เกษตรกรและผู้สนใจพัฒนาอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการผลิตต้นพันธุ์พืช โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยที่มีคุณภาพ และต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้

การฝึกอบรมครอบคลุมกระบวนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ การคัดเลือกหน่อพันธุ์ที่มีลักษณะสมบูรณ์และเหมาะสม การเตรียมชิ้นส่วนพืช การฟอกฆ่าเชื้อ การตัดและย้ายเนื้อเยื่อ การเพิ่มจำนวนต้นอ่อน การชักนำราก ตลอดจนการนำต้นอ่อนออกจากขวดและการอนุบาลในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงและพร้อมสำหรับการนำไปปลูกในแปลง

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้กระบวนการทำงานภายในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของศูนย์ฯ พร้อมศึกษาการจัดการต้นพันธุ์ในแต่ละระยะ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อซักถามกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถผลิตต้นพันธุ์พืชคุณภาพด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาต้นพันธุ์จากภายนอก และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านการผลิตและจำหน่ายต้นพันธุ์พืชให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการขยายพันธุ์พืชต่อไป “เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ผลิตต้นพันธุ์คุณภาพ สร้างโอกาสสู่การเป็นผู้ประกอบการ”

เกษตรตรัง ร่วมกิจกรรมประชุมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม



นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสุริวัฒน์ ช่วยบำรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับนางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว เกษตรอำเภอ่าวังวิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ่าวังวิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในการนี้ ดร.วรศักดิ์ รงค์เดชประทีป ที่ปรึกษาจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ตลาด และศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า (Brand Identity) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ตลอดจนศึกษาด้านเครื่องมือสำหรับการผลิตและแปรรูปสละ

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการ ณ แหล่งผลิตของ นายสมนึก ครุชาติรี Young Smart Farmer จังหวัดตรัง โดยมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสละ ได้แก่ สละหีบปรุงรส สละหีบทรงเครื่อง สละหีบพริกเกลือ เครื่องดื่มรสสละอัดแก๊ส

ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในจังหวัดตรังต่อไป